

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
<b>Fisher Split klímák</b>				
<b>Fisher SUMMER</b>				
	<b>FSAI-SU-184BE3 / FSOAIF-SU-184BE3</b>	4,6 kW A++/A+	KL95715	328 900Ft
<p>BEÉPÍTETT WIFI-vel! Blue Fin bevonatú hőcserélő, Cold Plazma ionizátor, Follow me funkció, Párátlanító-, Turbo-, éjszakai üzemmód, Gyerekzár, 8°C temperáló fűtés</p>	<b>FSAI-SU-244BE3 / FSOIF-SU-244BE3</b>	6,2 kW A++/A+	KL38579	412 900Ft
<b>Fisher SUMMER 2022-es modell</b>				
	<b>FSAI-SU-95FE3 / FSOAI-SU-95FE3</b>	2,6 kW A++/A+	KL52296	219 899Ft
<p>BEÉPÍTETT WIFI-vel! Esztétikus, matt beltéri egység; Simogató szellő-, Follow me-, hőszerező kiszárító-, aktív tisztító funkciók; 4 irányú légtérelés; Hideg-katalitikus-, silver ion szűrők, növelt hatékonyságú porszűrő; blue fin bevonatú hőcserélő; komfortos hűtés; erőteljes, gyors hűtés és fűtés; kikapcsolható kijelzőpanel; hűtőköri hiba kijelzés, öndiagnosztika-hibakijelzés</p>	<b>FSAI-SU-125FE3 / FSOAI-SU-125FE3</b>	3,4 kW A++/A+	KL52298	227 900Ft
	<b>FSAI-SU-185FE3 / FSOAI-SU-185FE3</b>	5,1 kW A++/A+	KL58494	354 900Ft
	<b>FSAI-SU-245FE3 / FSOAI-SU-245FE3</b>	6,8 kW A++/A+	KL58496	442 900Ft
<b>Fisher COMFORT PLUS</b>				
	<b>FSAI-CP-90BE3 / FOAI-CP-90BE3</b>	2,7 kW A++/A+	KL95781	259 900Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklíma Cikkszám	Bruttó Kisker ár
BEÉPÍTETT WIFI-vel, Cold Plasma iongenerátor, Blue Fin bevonatú hőcserélő, Follow me funkció, 8 °C temperáló fűtés, 4 irányú automatikus légterelés, tálcáfűtés a kondenzátor alatt Fűtés -22 °C külső hőmérsékletig	<b>FSAI-CP-120BE3 / FSOAI-CP-120BE3</b>	3,5 kW A++/A+	KL73412	279 900Ft
	<b>FSAI-CP-180BE3 / FSOAI-CP-180BE3</b>	5,2 kW A++/A+	KL85529	405 900Ft
	<b>FSAI-CP-240BE3 / FSOAI-CP-240BE3</b>	7,0 kW A++/A+	KL95783	489 900Ft


## Fisher ART - DIZÁJN B: Black, G: Gold, S: Silver



Wifi csatlakozás-OPCIÓ Növelt hatékonyságú porszűrő, Follow me funkció, Párátlanító üzemmód, 4 irányú légterelés, Öntisztító funkció, 1 W fogyasztás stand-by állapotban, a 0-s sorozatú készülékekben Plasma szűrő, az 1-2-es sorozatban Ionizátor található G: Gold (iPhone arany), S: Silver (ezüst), vagy B: Black (antracit szürke) színekben

<b>FSAIF-Art-92AE3 - B / G / S</b>	2,6 kW A++/A+	B = KL43803 G = KL38705 S = KL43805	318 900Ft
<b>FSAIF-Art-122AE3 - B / G / S</b>	3,5 kW A++/A+	B = KL95727 G = KL97670 S = KL96424	338 900Ft
<b>FSAIF-Art-181AE2 - B / G / S</b>	5,3 kW A++/A+	B = KL96234 G = KL103147 S = KL103146	349 990Ft

## Fisher NORDIC



Wifi csatlakozás opció, Cold plasma ionizátor, Biofilter, NanoTiO2 szűrő, Beépített mozgásérzékelő, 4 irányú légterelés, Follow me funkció, erőteljes fűtő-, és hűtőmód, karterfűtés a kompresszoron és tálcáfűtés a kondenzátor alatt, fűtés -30 °C, hűtés -25°C külső hőmérsékletig

<b>FSAIF-Nord-92AE3</b>	2,64 kW A+++/A+++	KL51758	373 900Ft
<b>FSAIF-Nord-122AE3</b>	3,51 kW A+++/A+++	KL51799	378 900Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

**Fisher Split opciók**

Vezetékes távirányító  
FSAIF-ART-..0AE2 sorozathoz

**KJR-12B-SET-ARTO**

KL42701

29 707Ft

Wifi csatlakozási lehetőség  
Art sorozathoz csatlakoztatható

**WIFI-USB-04**

KL58514

7 990Ft

Cseptálcá fűtés készlet  
Fisher Summer ..4BE3 sorozathoz  
80 W-os

KL00732

15 991Ft

**Fisher Multisplit klímák**

**Multi kültéri egységek**



**FS2MIF-143BE3**  
duo

4,1 kW

KL43735

357 900Ft

**FS2MIF-183BE3**  
duo

5,2 kW

KL00733

387 900Ft

**FS3MIF-243BE3**  
trio

7,1 kW

KL43739

501 900Ft

**FS4MIF-283BE3**  
quatro

8 kW

KL43742

538 900Ft

**FS4MIF-363BE3**  
quatro

10,5 kW

41192T

638 900Ft


**FS5MIF-423BE3**  
pento

12 kW

KL43745

727 490Ft

**COMFORT PLUS - oldalfali beltéri egységek**

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	<b>FSAI-CP-90BE3</b>	2,7 kW	KL58505	102 590Ft
BEÉPÍTETT WIFI-vel! Fűtésre optimalizált! 4 irányú légterelés, Cold plasma ionizátor, follow me funkció, blue fin bevonatú hőcserélő, kikapcsolható kijelzőpanel	<b>FSAI-CP-120BE3</b>	3,5 kW	KL57965	109 990Ft
	<b>FSAI-CP-180BE3</b>	5,2 kW	KL58508	163 990Ft

## Fisher kazettás split



Beltéri méret: 840 x 840; Panel méret: 950 x 950

<b>FSKIF-363AE3 FSOIF-363AE3-3F</b>	10,5 kW	KL00737	899 990Ft
<b>FSKIF-603AE3 FSOIF-603AE3-3F</b>	15,7 kW	KL00739	1 199 990Ft

## Fisher légszűrő nélküli split

### Légszűrő nélküli R32



Porszűrő, Blue Fin bevonatú hőcserélő, több lépcsőben állítható külső statikus nyomás, elektronikus expanziós szelep, infra távirányító-opcionális, kondenzvíz szivattyú-opcionális

<b>FSLIF-122AE3 FSOIF-123AE3</b>	3,5 kW	KL00742	399 991Ft
<b>FSLIF-363AE3 FSOIF-363AE3-3F</b>	10,5 kW	KL00746	859 990Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	<b>FSLIF-482AE3 FSOIF-483AE3-3F</b>	14 kW	KL00747	1 059 990Ft

### Fisher parapet mennyezeti split

#### Parapet mennyezeti R32



**FSPIF-242AE3  
FSOIF-244AE3**

7 kW

KL00749

738 367Ft

Silver Ion szűrő, Zafir Blue bevonatú hőcserélő,  
Follow me funkció, 4 irányú automatikus légterelés,  
vezetékes távirányító-opcionális, Friss levegő  
bekötési lehetőség

#### Parapet mennyezeti R410



**FSPIF-301AE2  
FSOIF-301AE2**

8,8 kW

KL00751

857 239Ft

Silver Ion szűrő, Zafir Blue bevonatú hőcserélő,  
Follow me funkció, 4 irányú automatikus légterelés,  
vezetékes távirányító-opcionális, Friss levegő  
bekötési lehetőség

### Fisher padlóra állítható split



**FSFIF-122AE3  
FSOIF-123AE3**

3,5 kW

KL00754

525 769Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

Silver Ion szűrő, Zafir Blue bevonatú hőcserélő, Follow me funkció, automatikus légterelés, vezetékes távirányító-opcionális

## Kiegészítők

Padlóra állítható készülékhez nem jó!	<b>FI-WIFI-SMART PORT WF-60A1 Wifi Interface</b>		KL33777	41 137Ft
Kazettás és parapet/menny-hez (heti programozhatóság)	<b>KJR-120A vezetékes távirányító</b>		KL00755	34 279Ft
Légcsatornázható FSLI-FSLIF-FSLMI-FSLMIF.- AE1-AE2 berendezésekhez	<b>Cseppvíz szivattyú</b>		KL00756	34 279Ft

## Fisher légtisztító

### UV-Protect légtisztító



4 fokozatú kompozitszűrő (előszűrő, Hepa szűrő,  
Aktívzénszűrő, Fotokatalitikus szűrő), longenerátor,  
UV lámpa, LED kijelző UV-Protect-200 típusban:  
szagérzékelő UV-Protect-350 típusban: por,  
hőmérséklet, páratartalom érzékelő, párasító  
funkció, LED + digitális kijelzés

<b>FKJ225F-A200</b>	180 m3/h	KL00757	49 400Ft
---------------------	----------	---------	----------

<b>FKJ420F-A350</b>	400 m3/h	KL41414	98 001Ft
---------------------	----------	---------	----------

### Szűrő UV-Protect légtisztítóhoz

<b>4 fokozatú kompozitszűrő Fisher FKJ225F-A200-hoz</b>		KL00758	8 010Ft
---	--	---------	---------

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

**4 Fokozatú kompozitszűrő  
Fisher FKJ420F-A350-hez**

KL00759

13 410Ft

**Fisher páratlanító**



Wifi csatlakozás mindkét típusban! Digitális kijelzés,  
Páratartalom kijelzés, Szűrőtisztítási igény kijelzése,  
Időzítés, Porszűrő, Vízszintjelző, Folyamatos  
vízelvezetési lehetőség, Elpárologtató fagyvédelem,  
F-DRY202AE4-I típus ionizátorral !

**F-DRY202AE4-I**

20 liter / nap

PAR41199

62 910Ft

**F-DRY301AE4**

30 liter / nap

PAR41200

71 009Ft

**Fisher Mobilklíma**

**Hűtő fűtő mobilklíma**



**FPR-91DE4-R**

2,6 kW

KL43747

143 911Ft

3 funkció: hűtés / fűtés / páratlanítás! Kültéren is  
elhelyezhető, 3+1 ventilátor fokozat

**FPR-121DE4-R**

3,5 kW

KL43752

193 410Ft


**FPR-141DE4-R**

4 kW

KL43753

211 410Ft

**Csak hűtő mobilklíma**

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	<b>FP-92DE4-R</b>	2,6 kW	KL43754	134 911Ft

**Mobilklíma kiegészítők**

fali átvezető adapter, záró sapkával (falra, gipszkartonra, ablakra)	<b>Átvezető adapter</b>		KL00760	9 133Ft
aktívszenes finom szűrő	<b>Carbon filter</b>		KL00761	7 990Ft
kétsőves kialakítás esetén	<b>Csatlakozó adapter</b>		KL00762	9 133Ft
bajonettzáras csőcsatlakozó végződés	<b>Csővég</b>		KL00763	5 704Ft
infra távirányítóval	<b>Komfort vezérlő-befúvó készlet</b>		KL00764	36 565Ft
a levegő kivezető csőre	<b>Lapos kifúvó csővégződés</b>		KL00765	6 847Ft
csatlakozók nélkül	<b>Levegőkivezető gégecső 3m- es</b>		KL00766	13 705Ft
	<b>Levegőkivezető készlet tolóablakhoz</b>		KL00767	10 276Ft
	<b>Ablak szigetelő függöny</b>		KL00768	10 276Ft
Kültéren lévő elhelyezéshez	<b>Hideglevegő befúvó adaptor</b>		KL00769	5 704Ft
Kiegészítő szett kétsőves kialakításhoz FP- 92DE4-R berendezésekhez	<b>Fisher double duct kit</b>		KL00770	20 563Ft
Kiegészítő szett kétsőves kialakításhoz FPR91- 121-141DE4-R berendezésekhez	<b>Fisher double duct kit</b>		KL00771	20 563Ft