




Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Fujitsu Split klímák				
Fujitsu Eco				
	ASYG 07 KPCA AOYG 07 KPCA	2,0 kW A++/A+	KL32498	296 801Ft
Wifi csatlakozás-OPCIÓ (USB-s), 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos üzemmód, éjszakai-, párátlanító-, Turbo üzemmód, időzítés, 2 irányú automatikus légterelés	ASYG 09 KPCA AOYG 09 KPCA	2,5 kW A++/A+	KL95749	301 800Ft
	ASYG 12 KPCA AOYG 12 KPCA	3,4 kW A++/A+	KL96038	318 800Ft
	Wifi opció: UTY-TFSXF2		KL32501	13 799Ft
Fujitsu Eco nagy helyiségekbe				
	ASYG 18 KLCA AOYG 18 KLTA	5,2 kW A++/A+	KL00508	647 800Ft
10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos üzemmód, éjszakai-,párátlanító-, Turbo üzemmód, időzítés, 2 irányú automatikus légterelés	ASYG 24 KLCA AOYG 24 KLTA	7,1 kW A++/A+	KL00509	800 800Ft
Fujitsu Standard				
	ASYG 07 LMCE AOYG 07 LMCE	2,0 kW A++/A+	KL38699	321 800Ft

Kép Leírás	Típus Kivétel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Wifi csatlakozás-OPCIÓ 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-éjszakai-, párátlanító-, Turbo üzemmód, időzítés, automatikus légterelés fel-le, 10 °C-os fűtés temperálás, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő	ASYG 09 LMCE AOYG 09 LMCE	2,5 kW A++/A+	KL97279	363 800Ft
	ASYG 12 LMCE AOYG 12 LMCE	3,4 kW A++/A+	KL96041	420 800Ft
	ASYG 14 LMCE AOYG 14 LMCE	4,0 kW A++/A+	KL105328	533 800Ft
Csak készülékkel együtt történő vásárlás esetén:	Wifi opció: UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2			23 800Ft

Fujitsu Stadnard nagy helyiségekbe



ASYG 18 LFCA AOYG 18 LFC	5,2 kW A++/A+	KL00510	719 800Ft
-------------------------------------	------------------	---------	-----------

Wifi csatlakozás-OPCIÓ 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-éjszakai-, párátlanító-, időzítés, 4 irányú légterelés 10 °C-os fűtés temperálás, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő

ASYG 24 LFCC AOYG 24 LFCC	7,1 kW A++/A	KL72875	874 800Ft
--------------------------------------	-----------------	---------	-----------

Fujitsu Standard



ASYG18KMTA / AOYG18KMTA	5,2 kW A++/A+	KL58714	722 800Ft
--------------------------------	------------------	---------	-----------

ASYG18KMTB / AOYG18KMTA	5,2 kW A++/A+	KL00513	722 800Ft
--------------------------------	------------------	---------	-----------

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Wifi csatlakozás-OPCIÓ, ASYG07-14KMTB-hez LAN (UTY-TFSXW1, 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat (20dB(A)), gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, automatikus légterelés fel-le, 10°C-os fűtés temperálás	ASYG24KMTA / AOYG24KMTA	7,1 kW A++/A+	KL00514	888 800Ft
	ASYG30KMTA / AOYG30KMTA	8 kW A++/A+	KL58717	1 171 800Ft
	ASYG36KMTA / AOYG36KMTA	9,4 kW A++/A+	KL58719	1 290 800Ft
	Wifi opció: UTY-TFSXF2		KL32501	13 799Ft


Fujitsu Standard 2020




Wifi csatlakozás-OPCIÓ, ASYG07-14KMCC-hez LAN (UTY-TFSXW1), 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat (20dB(A)), gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, automatikus légterelés fel-le, 10°C-os fűtés temperálás


ASYG07KMCC AOYG07KMCC	2 kW A++/A+	KL00515	321 800Ft
ASYG09KMCC AOYG09KMCC	2,5 kW A++/A+	KL00516	366 800Ft
ASYG12KMCC AOYG12KMCC	3,4 kW A++/A+	KL00517	424 801Ft
ASYG14KMCC AOYG14KMCC	4,2 kW A++/A+	KL00518	533 800Ft

Fujitsu Design 2020 KETA - Pearl white X White; KETAB - Silver X Dark gray

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár	
 <p>Elegáns burkolat, a textúra fényhatásra változik, Wifi csatlakozás-OPCIÓ (USB-s), 10 év garancia*, A++/A+ hatékonyság, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, 2 irányú automatikus légterelés, penészálló bevonatú porszűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, 10 C fűtés temperálás, heti programozású távirányító</p>	ASYG07KETA ASYG07KETA	2,0 kW A++/A+	KL00519	370 799Ft	
	ASYG07KETAB AOYG07KETA	2,0 kW A++/A+	KL00520	372 800Ft	
	ASYG09KETA AOYG09KETA	2,5 kW A++/A+	KL43602	423 800Ft	
	ASYG09KETAB AOYG09KETA	2,5 kW A++/A+	KL00521	425 800Ft	
	ASYG12KETA AOYG12KETA	3,4 kW A++/A+	KL43325	487 800Ft	
	ASYG12KETAB AOYG12KETA	3,4 kW A++/A+	KL00522	491 800Ft	
	ASYG14KETA AOYG14KETA	4,2 kW A++/A+	KL00523	611 800Ft	
	ASYG14KETAB AOYG14KETA	4,2 kW A++/A+	KL00524	617 800Ft	
	Wifi opció: UTY-TFSXF2			KL32501	13 799Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	ASYG-07LUCA AOYG-07LUCA	2 kW A++/A+	KL00525	386 800Ft
Wifi csatlakozás-OPCIÓ Fényes fehér színű, lapos kialakítás, automatikusan nyíló előlap, 10 év gar.*; szupercsendes ventilátor- fokozat, gazdaságos-, éjszakai- párátlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, penészálló bevonatú porszűrő, negatív-ion szagatalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, 10 °C fűtés temperálás, heti programozású távirányító, Red dot, IF és Good design díjas	ASYG-09LUCA AOYG-09LUCB	2,5 kW A++/A+	KL00526	441 800Ft
	ASYG-12LUCA AOYG-12LUC	3,5 kW A++/A+	KL00527	508 800Ft
	ASYG-14LUCA AOYG-14LUC	4,2 kW A++/A+	KL00528	613 800Ft
Csak készülékkel együtt történő vásárlás esetén:	Wifi opció: UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2			23 800Ft

Fujitsu Slim Design and Powerfull Heating

	ASYG-09LTCA AOYG-09LTCA	2,5 kW A+++/A++	KL00529	507 799Ft
Wifi csatlakozás-OPCIÓ LAN (UTY-TFSXW1), 10 év garancia *, szupercsendes vent.fokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, penészálló bevonatú porszűrő negatív-ion szagatalanító szűrő, 10 °C-os fűtés temperálás, negatív-ion szagatalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő, Mozgás- érzékelő szenzor az energiatakarékos üzemmódhoz Heti programozású távirányító	ASYG-12LTCA AOYG-12LTC	3,5 kW A+++/A++	KL00530	581 800Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

Csak készülékkel együtt történő vásárlás esetén:

**Wifi opció: UTY-TFNXZ1 +
UTY-TWBXF2**

23 800Ft

Fujitsu Design



Wifi csatlakozás-OPCIÓ 10 év garancia *,
szupercsendes vent.fokozat, gazdaságos-, éjszakai-
, páráltanító-, Turbo üzemmód, időzítés, penészálló
bevonatú porszűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő,
10 °C-os fűtés temperálás, negatív-ion szagtalanító
szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő, Mozgás-
érzékelő szenzor az energiatakarékos üzemmódhoz,
Heti programozású távirányító

**ASYG 07 KGTB
AOYG 07 KGCA**

2,0 kW
A+++/A+++

KL00531

455 800Ft

**ASYG 09 KGTB
AOYG 09 KGCA**

2,5 kW
A+++/A+++

KL00532

484 800Ft

**ASYG 12 KGTB
AOYG 12 KGCA**

3,4 kW
A+++/A+++

KL00533

562 799Ft

**ASYG 14 KGTB
AOYG 14 KGCA**

4,2 kW
A++/A+

KL00534

690 799Ft

Fujitsu Nocria X



**ASYG09KXCA
AOYG09KXCA**

2,5 kW
A+++/A+++

KL00535

984 800Ft

Beépített wifi-vel plazma szűrő, automatikus
szűrőtisztító rendszer, komfort fokozó légvető
ventilátorok, mozgásérzékelő szenzor


**ASYG12KXCA
AOYG12KXCA**


3,4 kW
A+++/A+++

KL00536

1 086 800Ft

Fujitsu parapet berendezések

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Fujitsu Eco parapet mennyezeti split - R32				
 <p>Szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító- üzemmód, négyirányú automatikus légterelés jobbra-balra, fel-le, penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése, 8 kW fölött: frisslevegű csatlakozási lehetőség, beépített cseppvizszivattyú-opció</p>	ABYG 18 KRTA AOYG 18 KATA	5,2 kW	KL01140	813 805Ft
	ABYG 22 KRTA AOYG 22 KATA	6,0 kW	KL01141	950 965Ft
	ABYG 24 KRTA AOYG 24 KATA	6,8 kW	KL01142	1 100 698Ft
	ABYG 30 KRTA AOYG 30 KATA	8,5 kW	KL01143	1 290 436Ft
	ABYG 36 KRTA AOYG 36 KATA	9,5 kW	KL01144	1 573 900Ft
	ABYG 45 KRTA AOYG 45 KATA	12,1 kW	KL01145	1 803 643Ft
	ABYG 36 KRTA AOYG 36 QKTA	9,5 kW	KL01146	1 616 191Ft
	ABYG 45 KRTA AOYG 45 QKTA	12,1 kW	KL01147	1 856 221Ft
	PADLÓRA ÁLLÍTHATÓ BERENDEZÉSEK beépített szivárgás érzékelővel és infra szabályzóval - R32			

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	AGYG 09 KVCA / AOYG 09 KVCA	2,5 kW	KL58721	604 636Ft
szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai- párátlanító- üzemmód, automatikus légterelés fel-le, penészálló bevonatú szűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése	AGYG 12 KVCA / AOYG 12 KVCA	3,5 kW	KL58723	704 077Ft
	AGYG 14 KVCA / AOYG 14 KVCA	4,2 kW	KL58726	806 947Ft

Fujitsu Standard parapet mennyezeti split - R32



Szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító üzemmód, négyirányú automatikus légterelés jobbra-balra, fel-le, penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése, 8 kW fölött: frisslevegő csatlakozási lehetőség, beépített cseppvizszivattyú-opció. Különbség az ECO sorozathoz képest: hosszabb csövezhetőség, csendesebb kültéri, energiahatékonyabb

ABYG18KRTA AOYG18KBTB	5,2 kW	KL01148	920 104Ft
ABYG22KRTA AOYG22KBTB	6,0 kW	KL01149	1 084 696Ft
ABYG24KRTA AOYG24KBTB	6,8 kW	KL01150	1 258 432Ft
ABYG30KRTA AOYG36KBTB	8,5 kW	KL01151	1 464 172Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	ABYG36KRTA ABYG36KBTB	9,5 kW	KL01152	1 789 927Ft
	ABYG45KRTA AOYG45KBTB	12,1 kW	KL01153	2 055 103Ft
	ABYG36KRTA ABYG36KRTA	9,5 kW	KL01154	1 842 505Ft
	ABYG45KRTA AOYG45KRTA	12,1 kW	KL01155	2 113 396Ft
	ABYG54KRTA AOYG54KRTA	13,4 kW	KL01156	2 401 432Ft

Fujitsu padlóra állítható berendezések - R410a




szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai- páratlanító- üzemmód, automatikus légtérletés fel-le, penészálló bevonatú szűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése



	AGYG 09 LVCA AOYG 09 LVCA	2,60 kW	KL00546	604 636Ft
	AGYG 12 LVCA AOYG 12 LVCA	3,50 kW	KL00547	704 077Ft
	AGYG 14 LVCA AOYG 14 LVLA	4,20 kW	KL00548	806 947Ft

Fujitsu kazettás split


Fujitsu Eco kazettás split - R32

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	AUXG 09 KVLA AOYG 09 KATA	2,5 kW	KL01157	801 232Ft
<p>Szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító- üzemmód, automatikus légtérrelés, penészálló bevonatú szűrő, hosszú élettartamú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése Opcionális távirányítók: UTY-LNTY; UTY-RNRYZ3; UTY-RLRY; UTY-RVNYM; UTY-RNNYM; UTY- RSRY; UTY-RHRY; UTY-RSNYM</p>	AUXG 12 KVLA AOYG 12 KATA	3,5 kW	KL01158	842 380Ft
	AUXG 14 KVLA AOYG 14 KATA	4,3 kW	KL01159	897 244Ft
	AUXG 18 KVLA AOYG 18 KATA	5,2 kW	KL01160	937 249Ft
	AUXG 22 KVLA AOYG 22 KATA	6,0 kW	KL01161	1 073 266Ft
	AUXG 24 KVLA AOYG 24 KATA	6,8 kW	KL01162	1 209 283Ft
	AUXG 18 KRLB AOYG 18 KATA	5,2 kW	KL01163	1 005 829Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	AUXG 22 KRLB AOYG 22 KATA	6,0 kW	KL01164	1 140 703Ft
	AUXG 24 KRLB AOYG 24 KATA	6,8 kW	KL01165	1 263 004Ft
	AUXG 30 KRLB AOYG 30 KATA	8,5 kW	KL01166	1 385 305Ft
	AUXG 36 KRLB AOYG 36 KATA	9,5 kW	KL01167	1 629 907Ft
	AUXG 45 KRLB AOYG 45 KATA	12,1 kW	KL01168	1 833 361Ft
	AUXG 54 KRLB AOYG 54 KATA	13,4 kW	KL01169	2 036 815Ft
	AUXG 36 KRLB AOYG 36 KQTA	9,5 kW	KL01170	1 671 055Ft
	AUXG 45 KRLB AOYG 45 KQTA	12,1 kW	KL01171	1 888 225Ft
	AUXG 54 KRLB AOYG 54 KQTA	13,4 kW	KL01172	2 091 679Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Fujitsu Standard kazettás split - R32				
	AUXG 09 KVLA AOYG 09 KBTB	2,5 kW	KL00549	885 814Ft
<p>R32 hűtőközeg, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító- üzemmód, automatikus légtérelés, penészálló bevonatú szűrő, hosszú élettartamú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése, Euro méret, az ár az UTY-LNTY vezeték nélküli infra távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel! Opcionális távirányítók: UTY-LNTY; UTY-RNRYZ3; UTY-RLRY; UTY-RVNYM; UTY-RNNYM; UTY-RSRY; UTY-RHRY; UTY-RSNYM (árakat lásd a lap alján)</p>	AUXG 12 KVLA AOYG 12 KBTB	3,5 kW	KL00550	930 391Ft
	AUXG 14 KVLA AOYG 14 KBTB	4,3 kW	KL00551	997 828Ft
	AUXG 18 KVLA AOYG 18 KBTB	5,2 kW	KL00552	1 045 834Ft
	AUXG 22 KVLA AOYG 22 KBTB	6,0 kW	KL00553	1 205 854Ft
	AUXG 24 KVLA AOYG 24 KBTB	6,8 kW	KL00554	1 363 588Ft
	AUXG 18 KRLB AOYG 18 KBTB	5,2 kW	KL00555	1 110 985Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
<p>R32 hűtőközeg, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító- üzemmód, automatikus légtérelés, penészálló bevonatú szűrő, hosszú élettartamú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése, 840x840mm méret, az ár az UTY-RNRYZ3 vezeték nélküli infra távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel! Opcionális távirányítók: UTY-LNTY; UTY-RNRYZ3; UTY-RLRY; UTY-RVNYM; UTY-RNNYM; UTY-RSRY; UTY-RHRY; UTY-RSNYM (árakat lásd a lap alján)</p>	AUXG 22 KRLB AOYG 22 KBTB	6,0 kW	KL00556	1 271 005Ft
	AUXG 24 KRLB AOYG 24 KBTB	6,8 kW	KL00557	1 428 739Ft
	AUXG 30 KRLB AOYG 30 KBTB	8,5 kW	KL00558	1 557 898Ft
	AUXG 36 KRLB AOYG 36 KBTB	9,5 kW	KL00559	1 841 362Ft
	AUXG 45 KRLB AOYG 45 KBTB	12,1 kW	KL00560	2 077 963Ft
	AUXG 54 KRLB AOYG 54 KBTB	13,4 kW	KL00561	2 308 849Ft
	AUXG 36 KRLB AOYG 36 KRTA	9,5 kW	KL01173	1 892 797Ft
	AUXG 45 KRLB AOYG 45 KRTA	12,1 kW	KL01174	2 139 685Ft
	AUXG 54 KRLB AOYG 54 KRTA	13,4 kW	KL01175	2 380 858Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Fujitsu légcsatornázható berendezések				
Fujitsu Eco légcsatornázható split - R32				
 <p>Szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító üzemmód, penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése Opcionális távirányítók: UTY-RNRYZ3; UTY-RLRY; UTY-RVNYM; UTY-RNNYM; UTY-RSRY; UTY-RHRY; UTY-RSNYM</p>	ARXG 09 KLLAP AOYG 09 KATA	2,5 kW	KL01176	678 931Ft
	ARXG 12 KLLAP AOYG 12 KATA	3,5 kW	KL01177	755 512Ft
	ARXG 14 KLLAP AOYG 14 KATA	4,3 kW	KL01178	810 376Ft
	ARXG 18 KLLAP AOYG 18 KATA	5,2 kW	KL01179	918 961Ft
	ARXG 22 KMLA AOYG 22 KATA	6,0 kW	KL01180	923 533Ft
	ARXG 24 KMLA AOYG 24 KATA	6,8 kW	KL01181	1 097 269Ft
	ARXG 30 KMLA AOYG 30 KATA	8,5 kW	KL01182	1 245 859Ft
	ARXG 36 KMLA AOYG 36 KATA	9,5 kW	KL01183	1 538 467Ft
	ARXG 45 KMLA AOYG 45 KATA	12,1 kW	KL01184	1 863 079Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

**ARXG 36 KMLA
AOYG 36 KQTA**

9,5 kW

KL01185

1 581 901Ft

**ARXG 45 KMLA
AOYG 45 KQTA**

12,1 kW

KL01186

1 859 650Ft

Fujitsu Standard légszatórnázható split - R32



R32 hűtőközeg, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító- üzemmód, penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése. Opcionális távirányítók: UTY-RNRYZ3; UTY-RLRY; UTY-RVNYM; UTY-RNNYM; UTY-RSRY; UTY-RHRY; UTY-RSNYM

**ARXG 09 KLLAP
AOYG 09 KBTB**

2,5 kW

KL00581

768 085Ft

**ARXG 12 KLLAP
AOYG 12 KBTB**

3,5 kW

KL00582

845 809Ft

**ARXG 14 KLLAP
AOYG 14 KBTB**

4,3 kW

KL00583

908 674Ft

**ARXG 18 KLLAP
AOYG 18 KBTB**

5,2 kW

KL00584

1 027 546Ft

**ARXG 12 KHTAP
AOYG 12 KBTB**

3,5 kW

KL00585

937 249Ft

**ARXG 14 KHTAP
AOYG 14 KBTB**

4,3 kW

KL00586

1 052 692Ft

**ARXG 18 KHTAP
AOYG 18 KBTB**


5,2 kW

KL00587

1 147 561Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	ARXG 22 KHTAP AOYG 22 KBTB	6,0 kW	KL00588	1 303 009Ft
	ARXG 24 KHTAP AOYG 24 KBTB	6,8 kW	KL00589	1 459 600Ft
	ARXG 30 KHTAP AOYG 30 KBTB	8,5 kW	KL00590	1 569 328Ft
	ARXG 36 KHTAP AOYG 36 KBTB	9,5 kW	KL00591	1 935 088Ft
	ARXG 45 KHTAP AOYG 45 KBTB	12,1 kW	KL00592	2 177 404Ft
	ARXG 54 KHTAP AOYG 54 KBTB	13,4 kW	KL00593	2 407 147Ft
	ARXG 36 KHTAP AOYG 36 KRTA	9,5 kW	KL01187	1 986 523Ft
	ARXG 45 KHTAP AOYG 45 KRTA	12,1 kW	KL01188	2 236 840Ft
	ARXG 54 KHTAP AOYG 54 KRTA	13,4 kW	KL01189	2 478 013Ft
	ARXG 22 KMLA AOYG 22 KBTB	6,0 kW	KL00594	1 041 262Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	ARXG 24 KMLA AOYG 24 KBTB	6,8 kW	KL00595	1 248 145Ft
	ARXG 30 KMLA AOYG 30 KBTB	8,5 kW	KL00596	1 410 451Ft
	ARXG 36 KMLA AOYG 36 KBTB	9,5 kW	KL00597	1 746 493Ft
	ARXG 45 KMLA AOYG 45 KBTB	12,1 kW	KL00598	2 109 967Ft
	ARXG 36 KMLA AOYG 36 KRTA	9,5 kW	KL01190	1 797 928Ft
	ARXG 45 KMLA AOYG 45 KRTA	12,1 kW	KL01191	2 111 110Ft
	ARXG 45 KHTA AOYG 45 KBTB	12,1 kW	KL00599	2 057 389Ft
	ARXG 54 KHTA AOYG 54 KBTB	13,4 kW	KL00600	2 425 435Ft
	ARXG 45 KHTA AOYG 45 KRTA	12,1 kW	KL01192	2 116 825Ft
	ARXG 54 KHTA AOYG 54 KRTA	13,4 kW	KL01193	2 494 015Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklíma Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	ARYG 60 LHTA AOYG 60 LATT	15,0 kW	KL00624	2 684 896Ft
R410A hűtőközeg, supercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító- üzemmód, penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése	ARYG 72 LHTA AOYG 72 LRLA	19,0 kW	KL92153	3 127 237Ft
	ARYG 90 LHTA AOYG 90 LRLA	22,0 kW	KL00625	3 324 976Ft

INVERTERES HŐSZIVATTYÚS MULTI KÉSZÜLÉKEK R32 hűtőközeggel

Standard sorozat beltéri egységek R32




Wifi csatlakozás-OPCIÓ, 10 év garancia *, supercsendes ventilátorfokozat (20dB(A)), gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, automatikus légtérrelés fel-le, 10°C-os fűtés temperálás


Csak R32-es multi kültérihez csatlakoztatható!!!

ASYG07KMTB	2 kW	KL01194	125 719Ft
ASYG09KMTB	2,5 kW	KL01195	142 864Ft
ASYG12KMTB	3,5 kW	KL01196	163 438Ft
ASYG14KMTB	4 kW	KL01197	220 588Ft


Standard 2020 sorozat beltéri egységek R32, R410A


Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	ASYG07KMCC	2 kW	38826T	122 290Ft
Wifi csatlakozás-OPCIÓ, 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat (20dB(A)), gazdaságos-, éjszakai-, páráltanító-, Turbó üzemmód, időzítés, automatikus légtérrelés fel-le, 10°C-os fűtés temperálás	ASYG09KMCC	2,5 kW	KL00628	138 292Ft
CSATLAKOZTATHATÓ:- AOYG.. KBTA2 R32-es duó kültérihez és R410a 3,4 és 5 beltéris AOYG.. LAT3, LAT4 és LBLA5 kültérikhez	ASYG12KMCC	3,5 kW	KL00629	157 723Ft
	ASYG14KMCC	4 kW	KL00630	213 730Ft

Design sorozat beltéri egység R32

	ASYG07KGTB	2 kW	KL00631	182 869Ft
Wifi csatlakozás-OPCIÓ, 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat (20dB(A)), gazdaságos-, éjszakai-, páráltanító-, Turbó üzemmód, időzítés, automatikus légtérrelés fel-le, 10°C-os fűtés temperálás	ASYG09KGTB	2,5 kW	KL00632	195 442Ft
Csak R32-es multi kültérihez csatlakoztatható!!!	ASYG12KGTB	3,5 kW	KL00633	226 303Ft
	ASYG14KGTB	4 kW	KL00634	276 595Ft

Design 2020 sorozat beltéri egység KETA - Peal white X White; KETAB - Silver X Dark gray - R32


Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
 <p>Elegáns burkolat, a textúra fényhatásra változik, Wifi csatlakozás-OPCIÓ (USB-s), 10 év garancia*, A++/A+ hatékonyság, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, 2 irányú automatikus légterelés, penészálló bevonatú porszűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, 10 C fűtés temperálás, heti programozású távirányító</p>	ASYG07KETA	2 kW	KL00635	145 150Ft
	ASYG07KETAB	2 kW	KL00636	148 579Ft
Csak R32-es multi kültérihez csatlakoztatható!!!	ASYG09KETA	2,5 kW	KL00637	162 295Ft
	ASYG09KETAB	2,5 kW	KL00638	165 724Ft
	ASYG12KETA	3,5 kW	KL00639	187 441Ft
	ASYG12KETAB	3,5 kW	KL00640	190 870Ft
	ASYG14KETA	4 kW	KL00641	248 020Ft
	ASYG14KETAB	4 kW	KL00642	250 306Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	AUXG07KVLA	2 kW	KL00643	425 185Ft
R32 hűtőközeg, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító- üzemmód, automatikus légtérelés, penészálló bevonatú szűrő, hosszú élettartamú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése	AUXG09KVLA	2,5 kW	KL00644	460 618Ft
	AUXG12KVLA	3,5 kW	KL00645	475 477Ft
	AUXG14KVLA	4 kW	KL00646	490 336Ft


Padlóra állítható beltéri egységek beépített szivárgás érzékelővel és infra szabályzóval

	AGYG09KVCA	2,5 kW	KL58728	292 597Ft
szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai- párátlanító- üzemmód, időzítés, penészálló bevonatú szűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése, automatikus légtérelés (fel-le)	AGYG12KVCA	3,5 kW	KL58730	338 317Ft
	AGYG14KVCA	4,2 kW	KL58732	385 180Ft

Légcsatornázható (Slim) beltéri egységek R32

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	ARXG07KSLAP	2 kW	KL00647	332 602Ft
R32 hűtőközeg, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító- üzemmód, penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése	ARXG09KSLAP	2,5 kW	KL00648	342 889Ft
	ARXG12KSLAP	3,5 kW	KL00649	384 037Ft
	ARXG14KSLAP	4 kW	KL00650	400 039Ft
	ARXG07KLLAP	2 kW	KL00651	346 318Ft
	ARXG09KLLAP	2,5 kW	KL00652	358 891Ft
	ARXG12KLLAP	3,5 kW	KL00653	400 039Ft
	ARXG14KLLAP	4 kW	KL00654	412 612Ft

Kültéri egységek R32

Kép Leírás	Típus Kivétel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	AOYG 14 KBTA2 (2 beltéri)	4,0 kW	38827T	553 201Ft
	AOYG 18 KBTA2 (2 beltéri)	5,0 kW	KL00655	597 778Ft
	AOYG18KBTA3 (3 beltéri)	5,4 kW	KL01198	728 080Ft
	AOYG24KBTA3 (3 beltéri)	6,8 kW	KL01199	833 236Ft
	AOYG30KBTA4 (4 beltéri)	8,0 kW	KL01200	989 827Ft
	AOYG36KBTA5 (5 beltéri)	9,5 kW	KL01201	1 386 448Ft

INVERTERES HŐSZIVATTYÚS MULTI KÉSZÜLÉKEK (2-3-4-5-6 ill. 8 beltéri egységgel) R410A hűtőközeggel

COMPACT SOROZAT beltéri egységek



ASYG07LMCE

2,05 kW

KL43795

121 147Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos- éjszakai-, páráltanító-, Turbó üzemmód, időzítés, automatikus légterelés fel-le, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő	ASYG09LMCE	2,64 kW	KL103772	137 149Ft
	ASYG12LMCE	3,52 kW	KL103774	157 723Ft
	ASYG14LMCE	4,1 kW	KL43796	212 587Ft
	ASYG18LFCA	5,27 kW	KL43798	313 171Ft
	ASYG24LFCC	7,03 kW	KL105087	332 602Ft

SLIM DESIGN beltéri egységek



Fényes fehér színű, lapos kialakítás, automatikusan nyíló előlap, 10 év gar. *, szupercsendes ventilátor fokozat, gazdaságos-, éjszakai- páráltanító-, Turbó üzemmód, időzítés, penészálló bevonatú porszűrő, negatív-ion szagt. szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, 10 °C fűtés temperálás, heti programozású távirányító, Red dot, IF és Good design

ASYG07LUCA	2,05 kW	KL43804	144 007Ft
ASYG09LUCA	2,64 kW	KL43806	163 438Ft
ASYG12LUCA	3,52 kW	KL43808	188 584Ft
ASYG14LUCA	4,1 kW	KL97943	256 021Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklíma Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------




Kültéri egységek



AOYG 14 LAC2 (2 beltéri)	4,0 kW	KL00674	553 201Ft
AOYG 18 LAC2 (2 beltéri)	5,0 kW	KL00675	597 778Ft
AOYG 18 LAT3 (3 beltéri)	5,4 kW	KL00676	728 080Ft
AOYG 24LAT3 (3 beltéri)	6,8 kW	KL00677	833 236Ft
AOYG 30 LAT4 (4 beltéri)	8,0 kW	KL00678	989 827Ft
AOYG 36 LBLA5 (5 beltéri)	10,0 kW	KL00679	1 386 448Ft
AOYG 45 LBLA6 (6 beltéri)	12,5 kW	KL00680	1 753 351Ft
AOYG 45 LBT8 (8 beltéri)	14 kW	KL00681	1 378 447Ft

Opciók a 8 beltéris rendszerhez (külön rendelhető tartozékok)

Osztó doboz 2 leágazással	UTP-PY02A	KL00682	182 869Ft
----------------------------------	------------------	---------	-----------

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UTP-PY03A		KL00683	201 157Ft
	UTP-SX248A		KL00684	31 993Ft
	UTY-DMMYM		KL00685	162 295Ft

SZIMULTÁN MULTI INVERTERES HŐSZIVATTYÚS KÉSZÜLÉKEK - R32

Kazettás beltéri egységek



AUXG18KVLA

5 kW

KL01202

496 051Ft

AUXG22KVLA

6,5 kW

KL01203

500 623Ft

AUXG24KVLA

7 kW

KL01204

506 338Ft

Légcsatornázható beltéri egységek



ARXG18KLLAP

5 kW

KL01205

476 620Ft

ARXG22KMLA

6,5 kW

KL01206

356 605Ft

ARXG24KMLA

7 kW

KL01207

405 754Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

Szimultán multi 3 fázisú inverteres kültéri egységek



AOYG 36 KBTB
duo

9,5 kW

KL01208

913 246Ft

AOYG 45 KBTB
duo

12,1 kW

KL01209

1 065 265Ft

AOYG 54 KBTB
duo, trio

13,4 kW

KL01210

1 216 141Ft

2-es osztóidom AOYG36KBTB és AOYG45KBTB-hez

UTP-SX236A

KL01211

33 136Ft

3-as osztóidom AOYG54KBTB-hez

UTP-SX354A

KL01212

33 136Ft

SZIMULTÁN MULTI INVERTERES HŐSZIVATTYÚS KÉSZÜLÉKEK - R410a

2-es osztóidom AOYG36LATT-hoz

UTP-SX236A

KL00694

33 136Ft

3-as osztóidom AOYG54LATT-hoz

UTP-SX354A

KL00695

33 136Ft

OPCIÓK SPLIT ÉS MULTISPLIT készülékekhez (külön rendelhető tartozékok)

Univerzális WIFI szabályzó infra kommunikációval

IS-IR-WIFI-1

KL00697

114 289Ft

Vezeték nélküli LAN interfész (WIFI)

ASYG 09-12LTC, ASYG07-14LUCA, ASYG 07-14LMC, ASYG 30-36 LMTA esetén kommunikációs kártya is szükséges hozzá ASYG 18/30 LFCA és ASYG 24 LFCC

FJ-UTY-TFNXZ1

KL00698

36 565Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
KNX interfész	FJ-RC-KNX-1i		KL00699	152 008Ft
MODBUS interfész	FJ-RC-MBS-1		KL00700	152 008Ft
WIFI ASYG 09/12 LTCA, ASYG 07-14 LUCA, ASYG 07-14 LMCE, ASYG 18/30 LFCA, ASYG 24 LFCC, ASYG 30/36 LMTA	FJ-RC-WIFI-1		KL00701	152 008Ft
Vezeték nélküli LAN interfész (WIFI) ASYG 07-14 KMTA-hoz (R32); ASYG 07-14 KMTB-hez (R32); ASYG 07-14KMCC-hez (R32); ASYG 07-14 KGTA-hoz (R32); ASYG 07-14 KGTB-hez (R32) nem szükséges kommunikációs kártya	UTY-TFSXW1		HT42719	36 565Ft
Vezeték nélküli LAN interfész (WIFI) ARXG... légcserélő és AUXG... kazettás, R32 hűtőközeget beltérre	UTY-TFSXZ1		KL00702	36 565Ft
Kommunikációs kártya ASYG 07-14 KGTA-hoz (R32) 2 vezetékes távirányítóhoz ASYG 07-14 KGTB-hez és ASYG 18/24 KMTA-hoz	UTY-TWRXZ2		KL00703	59 425Ft
Kommunikációs kártya ASYG 09-12 LTCA; ASYG 07-14 LUCA; ASYG 07-14 KMTB; ASYG07-14 KGTB; ASYG 18-24KMTA	UTY-TWBXF2		KL00705	74 284Ft
Kommunikációs kártya ASYG 07-14 LMC-hez	UTY-XCBXZ2		KL00706	41 137Ft
Kommunikációs kártya ASYG 07-14 KGTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 07-14 LMCE, ASYG 30/36 LMTA	UTY-XCSXZ2		KL00709	58 282Ft
Csatlakozó beltéri egységhez kazettához, parapet és mennyezetihez, ASYG18-tól ASYG 07-14 KGTB, ASYG 30/36 LMTA	UTY-XWZX		KL00710	15 991Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Csatlakozó kültéri egységhez AOYG45LBT8-hoz és AOYA 72-90 LALT-hez	UTY-XWZXZ4		KL00715	15 991Ft
Csatlakozó beltéri egységhez egy vagy több split szabályozása tartalék támogató funkcióval	UTY-XWZXZ5		KL00716	15 991Ft
Vezetékes távvezérlő ASYG 07/09/12/14 KGTB és ASYG 18/24 KMTA és ASYG 30/36 LMTA	UTY-RNRYZ5		KL00717	106 288Ft
Vezetékes távvezérlő ASYG 07/09/12/14 KGTB és ASYG 07/09/12/14 KETA és ASYG 18/24/30/36 KMTA R41A: ASYG 30/36 LMTA; kazettás, légcserélő, mennyezeti/parapet	UTY-RCRYZ1		KL01219	68 569Ft
Vezetékes távvezérlő ASYG 07/09/12/14 KGTB és ASYG 18/24 KMTA és ASYG 30/36 LMTA	UTY-RLRY		KL00718	59 425Ft
Vezetékes távvezérlő ASYG 07-14 KMTB, ASYG 09/12 LTCA, ASYG 07-14 LUCA, ASYG 07-14 LMCE, ASYG 18/30 LFCA, ASYG 24 LFCC, ASYG 30/36 LMTA	UTY-RVNYM		KL00719	65 140Ft
Vezetékes távvezérlő ASYG 07-14 KMTB, ASYG 09/12 LTCA, ASYG 07-14 LUCA, ASYG 07-14 LMCE, ASYG 18/30 LFCA, ASYG 24 LFCC, ASYG 30/36 LMTA	UTY-RNNYM		KL00720	67 426Ft
Egyszerű vezérléses távvezérlő ASYG 07-14 KGTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 30/36 LMTA	UTY-RSRY		KL00721	59 425Ft
Egyszerű vezérléses távvezérlő ASYG 07-14 KGTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 30/36 LMTA	UTY-RHRY		KL00722	59 425Ft
Egyszerű vezérléses távvezérlő ASYG 07-14 KMTB, ASYG 09/12 LTCA, ASYG 07-14 LUCA, ASYG 07-14 LMCE, ASYG 18/30 LFCA, ASYG 24 LFCC, ASYG 30/36 LMTA	UTY-RSNYM		KL00723	52 567Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Infra távirányító és vevő légcsatornás beltérihez	UTY-LBTYM		KL01220	94 858Ft
Infra távirányító és vevő légcsatornás beltérihez	UTY-LRHYM		KL01221	100 573Ft
DX kit - kültéri egységhez Monosplit és Waterstage kültérihez	UTY-XDZX		KL01222	334 888Ft
Modus konverter ASYG 07-14 KGTB, ASYG 07-14 KMTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 30/36 LMTA	UTY-VMSX		KL00724	94 858Ft
KNX konverter ASYG 07-14 KGTB, ASYG 07-14 KMTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 30/36 LMTA	UTY-VKSX		KL00725	89 143Ft
Külső I/O kapcsoló szabályzó ASYG 07-14 KGTB, ASYG 07-14 KMTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 09/12 LTCA, ASYG 07-14 LUCA, ASYG 07-14 LMCE, ASYG 18/30 LFCA, ASYG 24 LFCC, ASYG 30/36 LMTA	UTY-TERX		KL00726	62 854Ft
Hálózati konverter VRF kommunikációs hálózatba kötéshez ASYG 07-14 KGTB, ASYG 07-14 KMTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 09/12 LTCA, ASYG 07-14 LUCA, ASYG 07-14 LMCE, ASYG 18/30 LFCA, ASYG 24 LFCC, ASYG 30/36 LMTA	UTY-VTGX		KL00727	107 431Ft
Hálózati konverter VRF kommunikációs hálózatba kötéshez ASYG 07-14 KGTB, ASYG 07-14 KMTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 09/12 LTCA, ASYG 07-14 LUCA, ASYG 07-14 LMCE, ASYG 18/30 LFCA, ASYG 24 LFCC, ASYG 30/36 LMTA	UTY-VTGXV		KL00728	160 009Ft
Motoros légrács légcsatornás beltérihez ARYG 12/14 LLTB és ARYG 12/14 LSLAP beltérihez	UTD-GXTA-W		KL00729	68 569Ft
Motoros légrács légcsatornás beltérihez ARYG 18 LLTB és ARYG 18 LSLAP beltérihez	UTD-GXTB-W		KL00730	74 284Ft