




Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
<b>Gree Split klímák</b>				
<b>Gree Lomo Plusz</b>				
	<b>GWH09QA-K6DND6A</b>	2,6 kW A++/A+++	KL56664	200 300 Ft
R32, WI-Fi, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -15°C-os fűtési működési tartomány	<b>GWH18QD-K6DND6B</b>	4,6 kW A++/A+	KL71412	308 200 Ft
<b>Gree Pulse</b>				
	<b>GWH09AGA-K6DNA1A</b>	2,5 kW A++/A+	KL41646	243 592 Ft
WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -15°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor, könnyű szerelhetőség	<b>GWH12AGB-K6DNA1A</b>	3,2 kW A++/A+	KL40917	258 070 Ft
	<b>GWH18AGD-K6DNA1A</b>	4,6 kW A++/A+	KL41647	375 463 Ft
	<b>GWH24AGD-K6DNA1A</b>	6,2 kW A++/A+	KL41868	464 020 Ft
<b>Gree Comfort X</b>				
	<b>GWH09ACC-K6DNA1F</b>	2,7 kW A++/A+	KL72043	260 604 Ft

R32, Wi-Fi, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, téliesítés -20°C-os fűtési működési tartomány

**GWH12ACC-K6DNA1F** 3,5 kW  
A++/A+ 49998T 279 305 Ft

**GWH18ACDXF-K6DNA1A** 5,3 kW  
A++/A+ KL72047 403 816 Ft

**GWH24ACE-K6DNA1A** 7,1 kW  
A++/A+ KL72049 491 287 Ft

### Gree Dark X



**GWH09ACC-K6DNA1F** 2,7 kW  
A++/A+ KL104238 280 632 Ft

R32, Wi-Fi, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány

**GWH12ACC-K6DNA1F** 3,5 kW  
A++/A+ KL104240 300 539 Ft

**GWH18ACDXF-K6DNA1A** 5,3 kW  
A++/A+ KL106681 421 189 Ft

### Gree Amber



**GWH09YC-K6DNA1A** 2,7 kW  
A+++/A++ KL56629 308 864 Ft

WiFi, 3D légáram, I-Feel, 8°C-os temperálás, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor

**GWH12YC-K6DNA1A** 3,5 kW  
A+++/A++ KL56631 322 859 Ft

**GWH18YD-K6DNA1A** 5,3 kW  
A++/A+ KL56633 453 523 Ft

**GWH24YE-K6DNA1A** 7,0 kW  
A++/A+ KL56635 519 398 Ft

## Gree Amber Grey Silver



**GWH09YC-K6DNA2A**

2,7 kW  
A+++/A++

KL104214

273 400 Ft

R32, WI-FI, 3D légáram cold plasma, I-Feel 8°C-os  
temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány

## Gree G-Tech



**GWH09AEC-K6DNA1A**

2,7 kW  
A++/A+

KL104251

322 739 Ft

R32, WI-FI, 3D légáram cold plasma, I-Feel 8°C-os  
temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány

**GWH12AEC-K6DNA1A**

3,5 kW  
A++/A+

KL104252

335 648 Ft

## Limitált szériás készülékek

### Gree Amber Royal



**GWH09YD-S6DBA1A**

2,7 kW  
A+++/A++

KL104256

413 106 Ft

R32, WI-FI, 3D légáram cold plasma, I-Feel 8°C-os  
temperálás, extra -30°C-os fűtési működési  
tartomány

**GWH12YD-S6DBA1A**

3,5 kW  
A+++/A+

KL104257

432 530 Ft

**GWH18YE-S6DBA1B**

5,3 kW  
A++/A+

KL104260

490 563 Ft

## Gree Silver X



WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, 7 fokozatú ventilátor, extra -30°C-os fűtés, perforált kültéri cseptálcá

**GWH09ACC-S6DBA1A**

2,7 kW  
A++/A++

KL56639

426 015 Ft

**GWH12ACC-S6DBA1A**

3,5 kW  
A++/A++

KL56637

458 349 Ft

**GWH18ACE-S6DBA1A**

5,3 kW  
A++/A+

KL56641

509 988 Ft

### Gree Champagne X



WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, 7 fokozatú ventilátor, extra -30°C-os fűtés, perforált kültéri cseptálcá

**GWH09ACC-S6DBA1A**

2,7 kW  
A++/A++

KL56647

438 925 Ft

**GWH12ACC-S6DBA1A**

3,5 kW  
A++/A++

KL56645

471 259 Ft

**GWH18ACE-S6DBA1A**

5,3 kW  
A++/A+

KL56643

522 897 Ft

### Gree U-Crown Silver



R32, WI-FI, 3D légáram cold plasma, I-Feel 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány, extra csendes

**GWH09UB-K6DNA4A**

2,7 kW  
A+++/A++

KL104262

509 988 Ft

**GWH12UB-K6DNA4A**

3,5 kW  
A+++/A+

KL104267

535 807 Ft

**GWH18UC-K6DNA4A**

5,3 kW  
A++/A+

KL104268

587 445 Ft

## Gree U-Crown Champagne ( Pezsgő színű )



R32, WI-FI, 3D légáram cold plasma, I-Feel 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány, extra csendes

**GWH09UB-K6DNA4A** 2,7 kW  
A+++/A++ KL104304 522 897 Ft

**GWH12UB-K6DNA4A** 3,5 kW  
A+++/A+ KL104306 548 716 Ft

**GWH18UC-K6DNA4A** 5,3 kW  
A++/A+ KL104307 587 445 Ft

## Gree Multi készülékek

### Multi kültéri



**GWHD(14)NK600**  
max 2 beltéri 4,1 kW  
A++/A+ KL56688 371 119 Ft

**GWHD(18)NK600**  
max 2 beltéri 5,3 kW  
A++/A+ KL56690 403 695 Ft

**GWHD(24)NK600**  
max 3 beltéri 7,0 kW  
A++/A+ KL56692 534 721 Ft

**GWHD(28)NK600**  
max 4 beltéri 8,2 kW  
A++/A+ KL56694 572 967 Ft

**GWHD(36)NK600**  
max 4 beltéri 10,0 kW  
A++/A+ KL56696 732 949 Ft

**GWHD(42)NK600**  
max 5 beltéri 12,0 kW  
A++/A+ KL56698 877 608 Ft

**GWHD(56S)NM3DO**  
max 9 beltéri (osztódobozos) 16,0 kW  
A/A HT46813 1 072 820 Ft

## Super Multi osztódoboz, „Y” elágazó idom



**FXB3A-K**  
osztódoboz 3 beltérihez

KL104331 130 181 Ft

**FXB5A-K**  
osztódoboz 5 beltérihez

KL104333 162 757 Ft

**FQ01A/A**  
elágazó idom pár

HT92828 23 768 Ft

## Multi beltéri Lomo Plusz



**GWH09QB-K6DND6I/I**

2,5 kW

KL91075

80 400 Ft

Wi-Fi, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás

**GWH18QD-K6DND6B/I**

4,6 kW

KL91079

99 100 Ft

## Multi beltéri Pulse



**GWH07AGA-K6DNA1A/I**

2,35 kW

KL47058

88 798 Ft

WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás

**GWH09AGA-K6DNA1A/I**

2,5 kW

KL00773

95 675 Ft

**GWH12AGB-K6DNA1A/I**

3,2 kW

KL00774

105 207 Ft

**GWH18AGD-K6DNA1A/I**

4,6 kW

KL47064

119 082 Ft

**GWH24AGD-K6DNA1A/I**

6,2 kW

KL00776

132 594 Ft

### Multi beltéri Comfort X



WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os  
temperálás, 7 fokozatú ventilátor

**GWH09ACC-K6DNA1F/I**

2,7 kW

KL72104

101 949 Ft

**GWH12ACC-K6DNA1F/I**

3,5 kW

KL73141

111 963 Ft

**GWH18ACDXF-K6DNA1A/I**

5,3 kW

KL84394

126 200 Ft

### Multi beltéri Dark X



WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os  
temperálás, 7 fokozatú ventilátor

**GWH09ACC-K6DNA1F/I**

2,7 kW

KL56678

116 186 Ft

**GWH12ACC-K6DNA1F/I**

3,5 kW

KL53059

129 096 Ft

**GWH18ACDXF-K6DNA1A/I**

5,3 kW

KL53058

148 520 Ft

### Multi beltéri Silver X



WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, 7 fokozatú ventilátor

<b>GWH09ACC-K6DNA1F/I</b>	2,7 kW	KL56680	116 186 Ft
---------------------------	--------	---------	------------

<b>GWH12ACC-K6DNA1F/I</b>	3,5 kW	KL56682	129 096 Ft
---------------------------	--------	---------	------------

<b>GWH18ACDXF-K6DNA1A/I</b>	5,3 kW	KL56684	148 520 Ft
-----------------------------	--------	---------	------------

### Multi beltéri U-Crown



Wi-Fi, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes

<b>GWH09UB-K6DNA4A/I</b>	2,7 kW	KL63737	179 407 Ft
--------------------------	--------	---------	------------

<b>GWH12UB-K6DNA4A/I</b>	3,5 kW	KL63739	192 316 Ft
--------------------------	--------	---------	------------

<b>GWH18UC-K6DNA4A/I</b>	5,3 kW	KL63741	218 135 Ft
--------------------------	--------	---------	------------

### Multi beltéri kazettás



<b>GKH(12)EB-K6DNA5A/I</b> 650x650mm	3,5 kW	HT26414	210 414 Ft
---	--------	---------	------------

<b>GKH(18)EB-K6DNA5A/I</b> 650x650mm	4,5 kW	HT19048	237 319 Ft
---	--------	---------	------------

<b>GKH(24)EC-K6DNA6A/I</b> 950x950mm	7,1 kW	HT54934	259 759 Ft
---	--------	---------	------------



## Multi beltéri légcsatornás



Programozható, hibakód memória

<b>GFH(09)CA-K6DNA1B/I</b>	2,6 kW	HT92830	201 244 Ft
----------------------------	--------	---------	------------

<b>GFH(12)CA-K6DNA1B/I</b>	3,5 kW	HT92832	216 808 Ft
----------------------------	--------	---------	------------

<b>GFH(18)CB-K6DNA1B/I</b>	5,0 kW	HT92834	250 831 Ft
----------------------------	--------	---------	------------

## Multi beltéri parapet



Programozható, hibakód memória

<b>GTH(09)CA-K6DNA1A/I</b>	2,6 kW	KL00777	201 003 Ft
----------------------------	--------	---------	------------

<b>GTH(12)CA-K6DNA1A/I</b>	3,5 kW	KL00778	217 411 Ft
----------------------------	--------	---------	------------

<b>GTH(18)CA-K6DNA1A/I</b>	4,5 kW	KL00779	251 555 Ft
----------------------------	--------	---------	------------

## Multi beltéri konzol



WiFi, i-Feel, 8°C-os temperálás

<b>GEH(09)AA-K6DNA1E/I</b>	2,6 kW	HT92836	209 690 Ft
----------------------------	--------	---------	------------

<b>GEH(12)AA-K6DNA1E/I</b>	3,5 kW	HT92838	226 701 Ft
----------------------------	--------	---------	------------

<b>GEH(18)AA-K6DNA1E/I</b>	5,3 kW	HT92840	265 068 Ft
----------------------------	--------	---------	------------

## UM kazettás



**GUD35T/A-T**  
650x650mm

3,5 kW  
A++/A+

KL91260

548 716 Ft

**GUD50T/A-T**  
650x650mm

5,0 kW  
A++/A+

KL92843

639 083 Ft

**GUD71T/A-T**  
950x950mm

7,1 kW  
A++/A+

KL92845

729 450 Ft

**GUD100T/A-T**  
950x950mm

10,0 kW  
A+/A

KL56676

942 397 Ft

**GUD125T/A-T**  
950x950mm

12,0 kW  
A+/A

KL92847

1 161 860 Ft

## UM légszűrős



**GUD35PS/A-T**

3,5 kW  
A++/A+

KL92849

568 020 Ft

**GUD50PS/A-T**

5,0 kW  
A++/A+

KL92851

605 422 Ft

**GUD71PS/A-T**

7,0 kW  
A++/A+

KL95742

703 631 Ft

**GUD100PHS/A-T**

10,0 kW  
A++/A

KL56674

903 669 Ft

**GUD125PHS/A-T**

12,0 kW  
A++/A

KL92855

1 123 131 Ft

programozható, hibakód memória, téliesített,  
opcionális WiFi, csoportvezérelhető

**GUD160PHS/A-T**

16,0 kW  
A++/A

KL92857

1 600 784 Ft

## UM Parapet



**GUD50ZD/A-T**

5,0 kW  
A++/A

KL83454

613 264 Ft

programozható, hibakód memória, téliesített, opcionális WiFi, csoportvezérelhető

**GUD71ZD/A-T**

7,0 kW  
A++/A

37997T

722 935 Ft

**GUD125ZD/A-T**

12,0 kW  
A++/A

KL92861

1 071 493 Ft

## Konzol



**GEH09AA-K6DNA1F**

2,6 kW  
A++/A+

KL92863

376 187 Ft

WiFi, -22°C-os fűtési működési tartomány

**GEH12AA-K6DNA1A**

3,5 kW  
A++/A+

KL92865

404 178 Ft

**GEH18AA-K6DNA1F**

5,2 kW  
A++/A+

KL56672

503 472 Ft

## Ablakklíma



**GJC09AF-E6RNB3A**

2,6 kW  
A++

KL92867

218 256 Ft

Infra távirányító, programozható, csak hűtés

### Lakókocsi tetőklima



**Gree Shark 120**

3,5 kW

KL44646

454 238 Ft

LCD kijelző a belső egységen, WIFI csatlakozás iOS és Android app, Távirányító, SWING üzemmód, Páramentesítő funkció, SLEEP üzemmód, Hűtés: 3,5 kW, Fűtés: 3 Rendkívül csendes működés (37dB), R410A hűtőközeg, Alacsony készenléti teljesítmény < 1W, 24 órás programozható időzítő, Üzemi hőmérsékletek: 4°C és 42°C ki Levegőmennyiség (SS/H/M/L): 340/260/220/130 m<sup>3</sup>/h, Tápellátás: 240V, 50Hz, Garancia: 3 év

### Mobilklima Moma



**GPH12AN-K5NNA1A**

3,5 kW  
A

KL92875

177 717 Ft

Időzítés, LCD kijelző, Infra távirányító, Wi-Fi

### Párátlanító Daisy



**GDN20AV-K5EBA1A**

20l/nap  
A/-

KL33735

94 831 Ft

időzítő, memória LED kijelző, vízszint kijelző

**GDN40AW-K5EBA1A**

40l/nap  
A/-

HT92869

121 736 Ft

### Légtisztító Eagle

**GCF350ASNA**

A/-

KL104364

142 246 Ft

aktív szénzsűrő, HEPA, Wi-Fi, Szag- és porszenzor, Levegőminőség-mutató, 350 m3/h

**Légtisztító Hawk****GCF450DKNA**

A/-

KL104365

321 291 Ft

aktív szénzsűrő, HEPA, Wi-Fi, szag- és porszenzor, levegőminőség-mutató, air detect funkció, 450 m3/h, levegőminőség kijelzése színnel

**Gree kiegészítők**

Heti időzítés, paraméter olvasás és állítási lehetőség, beépített hőmérő.

**XK76**  
Fali vezetékes távirányítóComfort X, Dark X,  
Amber, G-Tech,  
Multi Comfort X,  
Konzol

KL73558

50 552 Ft

Indítás és leállítás lehetősége.  
PI. ablaknyitás érzékelő vagy hotelkártya kapcsoló bekötéséhez.**MK010**  
Dry-ContactComfort X, Dark X,  
Amber, G-Tech,  
Multi Comfort X

ALK90409

14 840 Ft

Központi vezérlő, LCD kijelző,  
max. 16 beltéri egység.**CE50-24/E**  
Központi vezérlőComfort X, Dark X,  
Amber, G-Tech,  
Multi Comfort X, U-  
Match, Konzol

KL104394

398 748 Ft

Központi vezérlő, színes érintős kijelző,  
max. 36 beltéri egység.**CE52-24/F(C)**  
Központi vezérlőComfort X, Dark X,  
Amber, G-Tech,  
Multi Comfort X, U-  
Match, Konzol

KL104397

672 141 Ft

Épületfelügyeletre csatlakozás  
lehetősége.**ME30-44/D1(B)**  
Bacnet GatewayComfort X, Dark X,  
Amber, G-Tech,  
Multi Comfort X, U-  
Match

KL104399

298 609 Ft

Standard fali kijelző.

**XK117**  
Fali vezetékes távirányító

U-Match

KL104400

26 905 Ft

Heti időzítés, paraméter olvasás és állítási lehetőség, beépített hőmérő.

**XK75**  
Fali vezetékes távirányító

U-Match

KL104402

53 569 Ft

Indítás és leállítás lehetősége.  
PI. ablaknyitás érzékelő vagy hotelkártya kapcsoló bekötéséhez.**MK03**  
Dry-Contact

U-Match

KLI63208

14 840 Ft

Indítás és leállítás lehetősége, egyéb ki és bemenetek (üzemjel, hibajel, hűtés-fűtés átváltás stb.)

**ME30-42/E1**  
Bővített Dry-Contact modul

U-Match

KL104403

37 281 Ft

Wi-Fi-s távoli elérés a GREE+ alkalmazáson keresztül	<b>ME31-00/C4</b> Wi-Fi modul	U-Match	HT102150	37 281 Ft
<b>Kommunikációs modul U-Match berendezések központi vezérlőhöz csatlakoztatásához (1db/beltéri.)</b>	<b>ME50-00/EG(M)</b> Mini Modbus Gateway	U-Match	KL104404	17 856 Ft
<b>tartalma: 1db fotokatalitikus szűrő, 1db aktív szén szűrő, 1db katechin szűrő, 1 db ezüst ion szűrő</b>	<b>SZH4</b> szűrőkészlet (4db)	Comfort X, Dark X, Amber, G-Tech, Lomo plusz, U-Crown	KL104405	5 912 Ft
<b>850x400mm, tálca + 3m fűtőkábel (10W/m); 4db gumibakkal</b>	<b>KCST850</b> Csepptálca	maximum kültéri szélesség: 850 mm	KL00780	50 794 Ft
<b>1050x400mm, tálca + 3m fűtőkábel (10W/m); 4db gumibakkal</b>	<b>KCST1050</b> Csepptálca	maximum kültéri szélesség: 1050 mm	KL00781	57 912 Ft

## GMV5/6 VRF Rendszer

### GMV5 VRF kültéri egység 3 fázisú



**GMV-120WL/C-X**  
max 7 beltéri      12 kW      KL108007

Nem moduláris, Üzemi tartomány: fűtés -20°C~27°C, hűtés -5°C~52°C-ig

**GMV-140WL/C-X**  
max 8 beltéri      14 kW      KL108008

**GMV-160WL/C-X**  
max 9 beltéri      16 kW      KL108010

### GMV5 VRF kültéri egység



**GMV-224WM/E-X**  
max 13 beltéri      22,4 kW      KL93010

Moduláris (max. 4 db modul) max. 80 db beltéri, Üzemi tartomány: fűtés -20°C~24°C, hűtés -5°C~52°C-ig

**GMV-450WM/E-X**  
max 26 beltéri      45 kW      KL93077

### GMV6 2 csöves VRF kültéri egység



moduláris (max. 4 db modul)  
max.100 db beltéri  
üzemi tartomány:  
fűtés -30°C~24°C hűtés -5°C~55°C-ig

<b>GMV-224WM/H-X</b>	22,4 kW	KL01374
----------------------	---------	---------

<b>GMV-280WM/H-X</b>	28 kW	KL41936
----------------------	-------	---------

<b>GMV-335WM/H-X</b>	33,5 kW	KL41940
----------------------	---------	---------

<b>GMV-400WM/H-X</b>	40 kW	KL01377
----------------------	-------	---------

<b>GMV-450WM/H-X</b>	45 kW	KL01378
----------------------	-------	---------

<b>GMV-560WM/H-X</b>	56 kW	KL01379
----------------------	-------	---------

<b>GMV-615WM/H-X</b>	61,5 kW	KL01380
----------------------	---------	---------

### GMV5 3 csöves VRF kültéri egység



alkalmas egy időben történő hűtésre és fűtésre

<b>GMV-Q224WM/E-X</b>	22,4 kW	KL108012
-----------------------	---------	----------

<b>GMV-Q280WM/E-X</b>	28 kW	KL01382
-----------------------	-------	---------

<b>GMV-Q335WM/E-X</b>	33,5 kW	KL01383
-----------------------	---------	---------

<b>GMV-Q400WM/E-X</b>	40 kW	KL01384
-----------------------	-------	---------

<b>GMV-Q450WM/E-X</b>	45 kW	KL01385
-----------------------	-------	---------

## GMV5 oldalfali beltéri egység



Infra távirányítóval

<b>GMV-N28G/A3A-K</b>	2,8 kW	KL93014
-----------------------	--------	---------

<b>GMV-N36G/A3A-K</b>	3,6 kW	KL90984
-----------------------	--------	---------

<b>GMV-N45G/A3A-K</b>	4,5 kW	KL93016
-----------------------	--------	---------

<b>GMV-N50G/A3A-K</b>	5 kW	KL91513
-----------------------	------	---------

<b>GMV-N56G/A3A-K</b>	5,6 kW	KL108022
-----------------------	--------	----------

<b>GMV-N71G/A3A-K</b>	7,1 kW	KL108024
-----------------------	--------	----------

## GMV5/6 Lomo oldalfali beltéri egység



Infra távirányítóval

<b>GMV-ND15G/B4B-T</b>	1,5 kW	KL01386
------------------------	--------	---------

<b>GMV-ND22G/B4B-T</b>	2,2 kW	KL01387
------------------------	--------	---------

<b>GMV-ND28G/B4B-T</b>	2,8 kW	KL01388
------------------------	--------	---------

<b>GMV-ND36G/B4B-T</b>	3,6 kW	KL01389
------------------------	--------	---------

<b>GMV-ND45G/B4B-T</b>	4,5 kW	KL01390
------------------------	--------	---------



<b>GMV-ND50G/B4B-T</b>	5 kW	KL01391
------------------------	------	---------

<b>GMV-ND56G/B4B-T</b>	5,6 kW	KL01392
------------------------	--------	---------

<b>GMV-ND71G/B4B-T</b>	7,1 kW	KL01393
------------------------	--------	---------

### GMV5 kazettás beltéri egység



650x650 mm panel, cseppvíz szivattyúval, infra távirányítóval

<b>GMV-ND45T/B-T</b>	4,5 kW	KL108090
----------------------	--------	----------

<b>GMV-ND50T/B-T</b>	5 kW	KL108091
----------------------	------	----------

<b>GMV-ND56T/B-T</b>	5,6 kW	KL108092
----------------------	--------	----------

### GMV5 kazettás beltéri egység



650x650 mm panel, cseppvíz szivattyúval, infra távirányítóval

<b>GMV-ND140T/A-T</b>	14 kW	KL108106
-----------------------	-------	----------

<b>GMV-ND160T/A-T</b>	16 kW	KL108107
-----------------------	-------	----------

### GMV5/6 kazettás beltéri egység



cseppvíz szivattyúval, infra távirányítóval, 8 utas kivitel

<b>GMV-ND22T/E-T</b> 600x600 mm panel	2,2 kW	KL01394
--	--------	---------

<b>GMV-ND28T/E-T</b> 600x600 mm panel	2,8 kW	KL01395
--	--------	---------

<b>GMV-ND36T/E-T</b> 600x600 mm panel	3,6 kW	KL01396
--	--------	---------

<b>GMV-ND45T/E-T</b> 600x600 mm panel	4,5 kW	KL01397
<b>GMV-ND50T/E-T</b> 600x600 mm panel	5,0 kW	KL01398
<b>GMV-ND56T/E-T</b> 600x600 mm panel	5,6 kW	KL01399
<b>GMV-ND71T/C-T</b> 960x960 mm panel	7,1 kW	KL01400
<b>GMV-ND80T/C-T</b> 960x960 mm panel	8 kW	KL01401
<b>GMV-ND90T/C-T</b> 960x960 mm panel	9 kW	KL01402
<b>GMV-ND100T/C-T</b> 960x960 mm panel	10 kW	KL01403
<b>GMV-ND112T/C-T</b> 960x960 mm panel	11,2 kW	KL01404
<b>GMV-ND125T/C-T</b> 960x960 mm panel	12,5 kW	KL01405
<b>GMV-ND140T/C-T</b> 960x960 mm panel	14 kW	KL01406
<b>GMV-ND160T/C-T</b> 960x960 mm panel	16 kW	KL01407

#### GMV5/6 légcsatornás beltéri egység „slim” kivitel



200 mm magasság, ESP: 0-30 Pa, cseppvíz szivattyúval, vezetékes távirányítóval

<b>GMV-ND22PLS/C-T</b>	2,2 kW	KL01408
<b>GMV-ND25PLS/C-T</b>	2,5 kW	KL01409
<b>GMV-ND28PLS/C-T</b>	2,8 kW	KL01410
<b>GMV-ND32PLS/C-T</b>	3,2 kW	KL01411
<b>GMV-ND36PLS/C-T</b>	3,6 kW	KL01412

<b>GMV-ND40PLS/C-T</b>	4 kW	KL01413
------------------------	------	---------

<b>GMV-ND45PLS/C-T</b>	4,5 kW	KL01414
------------------------	--------	---------

<b>GMV-ND50PLS/C-T</b>	5 kW	KL01415
------------------------	------	---------

<b>GMV-ND56PLS/A-T</b>	5,6 kW	KL01416
------------------------	--------	---------

<b>GMV-ND63PLS/A-T</b>	6,3 kW	KL01417
------------------------	--------	---------

### GMV5 légszűrő beltéri egység



ESP: 0-100 Pa, cseppvíz szivattyúval, vezetékes távirányítóval

<b>GMV-ND56PHS/A-T</b>	5,6 kW	KL00782
------------------------	--------	---------

<b>GMV-ND63PHS/A-T</b>	6,3 kW	KL00783
------------------------	--------	---------

<b>GMV-ND71PHS/A-T</b>	7,1 kW	KL00784
------------------------	--------	---------

<b>GMV-ND80PHS/A-T</b>	8 kW	KL41942
------------------------	------	---------

<b>GMV-ND90PHS/A-T</b>	9 kW	KL00785
------------------------	------	---------

<b>GMV-ND100PHS/A-T</b>	10 kW	KL00786
-------------------------	-------	---------

<b>GMV-ND112PHS/A-T</b>	11,2 kW	KL00787
-------------------------	---------	---------

<b>GMV-ND125PHS/A-T</b>	12,5 kW	KL00788
-------------------------	---------	---------

<b>GMV-ND140PHS/A-T</b>	14 kW	KL00789
-------------------------	-------	---------

<b>GMV-ND160PHS/A-T</b>	16 kW	KL01418
-------------------------	-------	---------

### GMV5/6 parapet/mennyezeti beltéri egység



ESP: 0-200 Pa, cseppvíz szivattyúval, vezetékes távirányítóval

<b>GMV-ND56PHS/B-T</b>	2,8 kW	KL01419
------------------------	--------	---------

<b>GMV-ND63PHS/B-T</b>	3,6 kW	KL01420
------------------------	--------	---------

<b>GMV-ND71PHS/B-T</b>	5 kW	KL01421
------------------------	------	---------

<b>GMV-ND80PHS/B-T</b>	6,3 kW	KL01422
------------------------	--------	---------

<b>GMV-ND90PHS/B-T</b>	7,1 kW	KL01423
------------------------	--------	---------

<b>GMV-ND100PHS/B-T</b>	9 kW	KL01424
-------------------------	------	---------

<b>GMV-ND112PHS/B-T</b>	11,2 kW	KL01425
-------------------------	---------	---------

<b>GMV-ND125PHS/B-T</b>	12,5 kW	KL01426
-------------------------	---------	---------

<b>GMV-ND140PHS/B-T</b>	14 kW	KL01427
-------------------------	-------	---------

<b>GMV-ND160PHS/B-T</b>	11,2 kW	KL01428
-------------------------	---------	---------


#### GMV5 légszűrő beltéri egység



<b>GMV-ND224PH/A-T</b>	22,4 kW	KL108131
------------------------	---------	----------

<b>GMV-ND280PH/A-T</b>	28 kW	KL77647
------------------------	-------	---------

#### GMV5/6 parapet/mennyezeti beltéri egység



Cseppvíz szivattyú nélkül, infra távirányítóval

<b>GMV-ND28ZD/A-T</b>	2,8 kW	KL108132
-----------------------	--------	----------

<b>GMV-ND36ZD/A-T</b>	3,6 kW	KL108133
-----------------------	--------	----------

<b>GMV-ND50ZD/A-T</b>	5 kW	KL108134
-----------------------	------	----------

<b>GMV-ND63ZD/A-T</b>	6,3 kW	KL108135
-----------------------	--------	----------

<b>GMV-ND71ZD/A-T</b>	7,1 kW	KL108136
-----------------------	--------	----------

<b>GMV-ND90ZD/A-T</b>	9 kW	KL108137
-----------------------	------	----------

<b>GMV-ND112ZD/A-T</b>	11,2 kW	KL108138
------------------------	---------	----------

<b>GMV-ND125ZD/A-T</b>	12,5 kW	KL108139
------------------------	---------	----------

<b>GMV-ND140ZD/A-T</b>	14 kW	KL108140
------------------------	-------	----------

### GMV5 parapet/ mennyezeti beltéri egység



Csak parapetre szerelhető, cseppvíz szivattyú nélkül, infra távirányítóval

<b>GMV-ND22C/A-T</b>	2,2 kW	KL108142
----------------------	--------	----------


<b>GMV-ND28C/A-T</b>	2,8 kW	KL108143
----------------------	--------	----------

<b>GMV-ND36C/A-T</b>	3,6 kW	KL108144
----------------------	--------	----------

<b>GMV-ND45C/A-T</b>	4,5 kW	KL108145
----------------------	--------	----------

<b>GMV-ND50C/A-T</b>	5 kW	KL108147
----------------------	------	----------

### GMV5 Elágazó- idom-pár



1 szett tartalmaz: 1 gőz, 1 folyadék oldali idomot

<b>FQ01A/A</b>	$x < 20$	HT92828
<b>FQ01B/A</b>	$20 < x < 30$	KL83468
<b>FQ02/A</b>	$30 < x < 70$	KL90988
<b>FQ03/A</b>	$70 < x < 135$	KL108148
<b>FQ04/A</b>	$135 < x$	KL108149
<b>ML01/A</b>	kültérikhez	KL108150

**GMV5/6 Elágazóidom (3 csöves rendszer) kültéri egység hűtőközeg irányváltó dobozok közé és a kültérik csoportosításához**



1 szett tartalmaz: 2 gőz és 1 folyadék oldali idomot

<b>FQ02Na/A</b>	$5 < X < 22,4$	KL108151
<b>FQ03Na/A</b>	$22,4 < X < 28$	KL108152
<b>FQ04Na/A</b>	$28 < X < 68$	KL108153
<b>FQ05Na/A</b>	$68 < X < 96$	KL108154
<b>FQ06Na/A</b>	$96 < X < 135$	KL108155
<b>FQ07Na/A</b>	$135 < X$	KL108156
<b>ML01R (kültérikhez)</b>	$50,4 < X < 96$	KL108157
<b>ML02R (kültérikhez)</b>	$96 < X$	KL108158

**GMV5/6 hűtőközeg irányváltó doboz (3 csöves rendszer)**



**NCHS2C**  
max 2 db beltéri

KL01429

**NCHS4C**  
max 4 db beltéri

KL01430

**NCHS8C**  
max 8 db beltéri

KL01431

### GMV5/6 Vezetékes távirányító



**XK46**

beépített  
hőmérővel,  
paraméter állítási  
lehetőség  
csoport vezérlés  
lehetősége 16  
beltéri egységig

KL94511

**XK79**

Dry-Contact  
funkcióval, falba  
süllyesztendő  
csoport vezérlés  
lehetősége 16  
beltéri egységig

KL108164

### GMV5/6 szervizeszköz beüzemeléshez



**CE42-24/F©**

KL01432

GMV5 rendszer beüzemeléséhez, paraméterek állításához, üzemi értékek és hibakód kiolvasásához használható

### GMV5/6 Központi vezérlőegység



**CE53-24/F**  
max 32 db beltéri

KL94513

Színes érintőképernyős LCD kijelző, falba süllyesztendő

**CE52-24/F**  
max 128 db beltéri

KL104397

### GMV5/6 Modbus illesztőegység



**ME30-24/E5(M)**

KL01433

épületfelügyeleti csatlakozást tesz lehetővé

### GMV5/6 rendszerhez költségmegosztó szoftver és szükséges tartozékai, kompletten



**GRK-GMV-BIL**

KL00791

Rendszer elemek: helyszíni telepítés és elektromos bekötés az előkészített hálózatra, Gree szoftver (internet szükséges), billing gateway, áramváltók, digitális fogyasztásmérő, számítógép és tartozékai, router, szünetmentes táp, műhelyben szekrénybe szerelve

### GMV5/6 rendszerhez távoli elérés szoftver és szükséges tartozékai, kompletten



**GRK-GMV-REM**

KL00792

Rendszer elemek: helyszíni telepítés és elektromos bekötés az előkészített hálózatra, Gree szoftver (internet szükséges), távoli elérés gateway, számítógép és tartozékai, router, szünetmentes táp, műhelyben szekrénybe szerelve

### GMV5/6 Illesztő készlet légkezelőbe épített R410a hűtőközeges kaloriferhez kifutó termék



**GMV-N140U/A-T**

9 - 11 - 14 kW

KL00793

Készlet tartalma: expanziós szelep, vezérlő panel, fali vezérlő, termisztorok

**GMV-N280U/A-T**

22 - 28 - 33 -  
40 - 45 kW

KL00794



<b>GMV-N560U/A-T</b>	50 - 56 - 84 kW	KL00795
----------------------	-----------------	---------

**GMV5/6 Illesztő készlet légkezelőbe épített R410a hűtőközeges kaloriferhez 2,8-252 kW hűtési és 3,2-283 kW fűtési teljesítményre**



készlet tartalma: expanziós szelep, vezérlő panel, fali vezérlő, termisztorok

<b>GMV-N36U/C-T</b>	2,5-2,8-3,6 kW	KL01434
---------------------	----------------	---------

<b>GMV-N71U/C-T</b>	3,6-4,5-5,6-7,1 kW	KL01435
---------------------	--------------------	---------

<b>GMV-N140U/C-T</b>	9-11-14 kW	KL01436
----------------------	------------	---------

<b>GMV-N280U/C-T</b>	22-28-33-40-45 kW	KL01437
----------------------	-------------------	---------

<b>GMV-N560U/C-T</b>	50-56-84 kW	KL01438
----------------------	-------------	---------

**FAN-COIL Parapet mennyezeti burkolatos**



Kétsőves, burkolatos, cseppvíz szivattyú nélkül, infra távirányítóval

<b>FP-34ZD-K(E)</b>	2 kW	HT92155
---------------------	------	---------

<b>FP-68ZD-K(E)</b>	3,6 kW	91868T
---------------------	--------	--------

<b>FP-102ZD-K(E)</b>	5,4 kW	HT82838
----------------------	--------	---------

**FAN-COIL lábönálló burkolatos parapet**



kétsőves, burkolatos, cseppvíz szivattyú nélkül

<b>FP-34LM/D-K</b>	1,7 kW	KL01439
--------------------	--------	---------

<b>FP-51LM/D-K</b>	2,6 kW	KL01440
--------------------	--------	---------

**FP-68LM/D-K**

3,3 kW

KL01441

**FP-85LM/D-K**

4,2 kW

KL01442

**FP-102LM/D-K**

5,2 kW

KL01443

**FAN-COIL Kazettás 2 csöves**

kétszöves, 4-utas kazettás, beépített cseppvíz szivattyúval, infra távirányítóval

**FP-51XD/A-K(E)**  
600x600

3 kW

KL01444

**FP-68XD/A-K(E)**  
600x600

3,5 kW

102743T

**FP-85XD/B-T(E)**  
840x840

4,6 kW

HT73551

**FP-102XD/B-T(E)**  
840x840

5,4 kW

KL108175

**FP-125XD/B-T(E)**  
840x840

6,7 kW

KL108176

**FP-160XD/B-T(E)**  
840x840

8,7 kW

HT59012

**FP-180XD/B-T(E)**  
840x840

9,5 kW

KL108177

**FAN-COIL Kazettás 4 csöves**

négyszöves, 4-utas kazettás, beépített cseppvíz szivattyúval, infra távirányítóval, 840x840

**FP-68XDT/B-K(E)**

3,3 kW

KL01446

**FP-85XDT/B-K(E)**

4,1 kW

KL01447

**FP-125XDT/B-K(E)**

6,3 kW

KL01448

## FAN-COIL Légszatórnás



Kétsöves, légszatórnázható, cseppvíz szivattyú nélkül, max. ESP: 30 Pa

**FP-51WAH/GHL-K(E)** 3,1 kW KL01449

**FP-68WAH/GHL-K(E)** 3,5 kW KL01450

**FP-85WAH/GHL-K(E)** 4,5 kW KL01451

**FP-102WAH/GHL-K(E)** 5,2 kW KL01452

**FP-136WAH/GHL-K(E)** 6,9 kW KL01453

## FAN-COIL Magasoldalfali



kétsöves, infra távirányítóval, cseppvíz szivattyú nélkül, a 3járatú szelep telepítése a gépen kívül oldható meg

**FPD-34BB4/A-K** 2 kW 38509T

**FPD-51BB4/A-K** 2,3 kW FC47766

**FPD-68BB4/A-K** 3,6 kW 38510T

**FPD-85BB4/A-K** 4 kW KL44865

## FAN-COIL Kiegészítők

3 járatú szelepkészlet (oldalfali)	<b>VRK-FP-HA-G3-1/2</b>	KL01458
3 járatú szelepkészlet (kazettás és parapet, légcsatornás)	<b>VRK-FP-HA-G3-3/4</b>	KL01459
digitális fali termosztát (légcsatornáshoz)	<b>VRK-FP-CRF07</b>	KL01460
digitális fali termosztát Modbus kommunikációhoz (légcsatornáshoz)	<b>VRK-FP-CRF07M</b>	KL01461
digitális fali vezérlő (kivételem légcsatornáshoz)	<b>XE70-17/E(M)</b>	KL01462
digitális fali vezérlő (csak magasoldalfali (fan-coilhoz)	<b>XE7A-17/E(M)</b>	KL01463
dry contact (készülék üzemének engedélyezése, tiltása) (kivételem légcsatornáshoz)	<b>MK03</b>	KL01464
Réz roppantógyűrűs csatlakozó idom fan-coilhoz	<b>VRK-FP-1000038SZ</b>	KL01464

## Hőszivattyúk

### GREE Versati III R32 „monoblokk” típusú levegő-víz hőszivattyú



Hűtésre, fűtésre, HMV készítésre, Üzemi tartomány: fűtés -25°C-ig hűtés +48°C-ig R32 inverteres dual-stage kompresszor, beépített fordulatszabályozott szivattyú, táglulási tartály (10l), áramlásőr, kiegészítő elektromos fűtés

**GRS-CQ6.0Pd/NhG-K**  
(1 fázisú)

5,8 kW

KL107957

**GRS-CQ8.0Pd/NhG-K**  
(1 fázisú)

6,8 kW

KL107958

**GRS-CQ 10Pd/NhG-K**  
(1 fázisú)

8,8 kW

HT104106

<b>GRS-CQ12Pd/NhG-M</b> (3 fázisú)	11 kW	HT104108
---------------------------------------	-------	----------

<b>GRS-CQ14Pd/NhG-M</b> (3 fázisú)	12,5 kW	KL103952
---------------------------------------	---------	----------

<b>GRS-CQ16Pd/NhG-M</b> (3 fázisú)	14,5 kW	HT97364
---------------------------------------	---------	---------

### GREE Versati III R32 „osztott” rendszerű levegő-víz hőszivattyú



hűtésre, fűtésre, HMV készítésre, üzemi tart.: fűtés -25°C-ig hűtés +48°C-ig, R32 inverteres dual-stage kompr., beépített fordulatszám szabályozott szivattyú, táglulási tart. (10l), áramlásór, beépített elektr. fűtőbetéttel, magyar nyelvű kezelőfelülettel, beépített háromjártatú szelepkészlettel, WI-FI vezérléssel

<b>GRS-CQ6.0Pd/NhH-E</b> (1 fázisú)	5,8 kW	KL107967
--	--------	----------

<b>GRS-CQ8.0Pd/NhH-E</b> (1 fázisú)	6,8 kW	KL107968
--	--------	----------

<b>GRS-CQ 10Pd/NhH-E</b> (1 fázisú)	8,8 kW	KL107970
--	--------	----------

### GREE Versati III All in One R32 „osztott” rendszerű levegő-víz hőszivattyú



hűtésre, fűtésre, HMV készítésre, üzemi tart.: fűtés -25°C-ig hűtés +48°C-ig, R32 inverteres dual-stage kompr., beép. fordulatszám szabályozott szivattyú, táglulási tartály (10l), áramlásór, beépített elektr. fűtőbetéttel, magyar nyelvű kezelőf., beép. háromjártatú szelepk. 185l-es beép. HMV tárolóval, WI-FI vezérléssel

<b>GRS-CQ6.0PdG/NhH-E</b> (1 fázisú)	5,8 kW	KL01468
---	--------	---------

<b>GRS-CQ8.0PdG/NhH-E</b> (1 fázisú)	7 kW	KL01469
---	------	---------

<b>GRS-CQ 10PdG/NhH-E</b> (1 fázisú)	8,5 kW	KL01470
---	--------	---------

### GREE Versati II+ Economy R410a „osztott” rendszerű levegő-víz hőszivattyú



hűtésre, fűtésre, HMV készítésre, üzemi tartomány:  
fűtés -20°C-ig hűtés +48°C-ig R410a inverteres  
kompresszor, beépített fordulatszabályozott  
szivattyú, tágulási tartály (10l), áramlásőr, beépített  
elektromos fűtőbetéttel

**GRS-CQ12Pd/NaE-M**  
(3 fázisú)

13 kW

HT92889

**GRS-CQ14Pd/NaE-M**  
(3 fázisú)

14,2 kW

HT58341

**GRS-CQ16Pd/NaE-M**  
(3 fázisú)

15 kW

HT70835

### GREE Versati primer oldali kiegészítők

Minden típushoz egységesen! az alábbiakat tartalmazza: Y-szűrő, 500 µm, 1" (1 db), mágneses iszapleválasztó, 1" (1 db), golyóscsap, 1" BB (3 db), kazántöltőcsap 1/2" (1 db), termomanometer (2 db), automata légtelenítő, 1/2" (1 db)

**VRK-GRSCQ-HID**

Versati kiegészítők csomagban

KL01474

50 l hidrováltó 6 kW, 8 kW és 10 kW hőszivattyúhoz hűtési / fűtési puffer, hűtött víz tároló. A szigetelés CFC-mentes poliuretán hab, 30 mm vastag, színes, rugalmas PVC bevonattal. 5/4-es belső menettel

**VRK-Q7-50RG**

Puffer tároló (hidrováltó)

KL40939

100 l hidrováltó 12 kW, 14 kW, és 16 kW hőszivattyúhoz Hűtési/fűtési puffer. A szigetelés CFC-mentes poliuretán hab, 30 mm vastag, színes, rugalmas PVC bevonattal 5/4-es belső menettel

**VRK-Q7-100RG**

puffer tároló (hidrováltó)

KL01476

Álló kivitelű, indirekt tároló, megnövelt felületű hőcserélővel, hőszivattyúhoz, poliuretán szigeteléssel Skay zipzáros borítással, beépített 3 kW-os fűtőpatronnal. 5/4-es belső menettel

**VRK-BSH-250S**

indirekt HMV tároló, elektromos fűtő betéttel, 250 L

KL01477

Háromjáratú szelep, állító motorral, gyors futásidővel (7 s). Alkalmas a Versati hőszivattyúk HMV+fűtés, HMV+hűtés üzemmód váltásához. 1" KM

**VRK-GRSCQ-3WAY**

háromjáratú szelepkészlet mozgató motorral

KL01478

Kiválóan alkalmas a kialakult rezgések csillapítására, elnyelésére minden kültéri egységnél. (csavaranya nélkül) az ár 4 db-os szettre vonatkozik!

**VRK-GRSCQ-AG**

rezgéscsillapító gumibak készlet hőszivattyúkhoz

KL01479

Méretezett, forrasztott lemezes leválasztó hőcserélő, primer oldal 30% glikol, szekunder oldal víz. 6-10 kW ig 7/12C; 45-40C, 2,7 m3/h térfogatáram, 4x1" KM

**VRK-B85Hx40-6-10**

leválasztó hő- cserélő, Versati III. monoblokk hőszivattyúhoz 6-10 kW teljesítmény

KL01480

Méretezett, forrasztott lemezes leválasztó hőcserélő, primer oldal 30% glikol, szekunder oldal víz. 8-16 kW ig 7/12C; 45-40C, 2,7 m3/h térfogatáram, 4x1" KM

**VRK-B85Hx60-12-16**

leválasztó hő- cserélő, Versati III. monoblokk hőszivattyúhoz 12-16 kW teljesítmény

KL01481

## Folyadékhűtők

### GREE kompakt inverteres léghűtéses, hőszivattyús R410a moduláris kültéri folyadékhűtő, kezelőfelület nélkül



maximum 16 db modul/rendszer, hőszivattyús kivitelek, inverteres scroll kompresszorok csőköteges hőcserélő 1, vagy 2 hűtőkörrel üzemi tartomány: fűtés -20°C-40°C-ig hűtés -15°C-52°C-ig

**LSQWRF35VM/NaA-M** 32 kW KL01482

**LSQWRF65VM/NaA-M** 65 kW KL01483

### GREE kompakt inverteres léghűtéses, hőszivattyús R32 moduláris kültéri folyadékhűtő, kezelőfelület nélkül



maximum 16 db modul/rendszer, hőszivattyús kivitelek, inverteres scroll kompresszorok csőköteges hőcserélő 1, vagy 2 hűtőkörrel üzemi tartomány: fűtés -20°C-40°C-ig hűtés -15°C-52°C-ig

**LSQWRF35VM/NhA-M** 32 kW KL01484

**LSQWRF60VM/NhA-M** 65 kW KL01485

## Folyadékhűtő kiegészítők

### Minden Gree folyadékhűtőhöz

Rendszerenként 1 db szükséges, max 16 db kültéri egység kezeléséhez alkalmas

**XE-73-25/G** központi vezérlő KL01486

Rögzítő csavarok nélkül! az ár 4db/szett-re értendő

**VRK-LSQWRF-AG** rezgéscsillapító gumibak készlet átszakadás gátlóval KL41938

### LSQWRF35VM/NaA-M-hez

Folyadékhűtő gépészeti kiegészítők: gumis kompenzátor 6/4" (2 db), Y szűrő 500 µm 6/4" (1 db), elzárócsap (3 db), termomanométer 6 barig (3 db), kazántöltőcsap 3/4", automata légtelenítő (1 db), közcsovár 6/4 (5 db), automata légtelenítő (1 db), T idom BM 6/4-3/4-6/4" BM (1 db), T idom BM 6/4-1/2-6/4" BM (3 db)

**VRK-LSQWRF-35-HID** KL01488

Beltéri álló tároló folyadékhűtőhöz, Tüzi horganyzott belső felületvédelem max. üzemi nyomás: 6 bar párazáró szigeteléssel üzemi hőmérséklet: -10-60°C poliuretán szigeteléssel nagy átmérőjű csonkozás, színes PVC borítás

**VRK-ARV-2** KL01489

Kültéri álló tároló folyadékhűtőhöz, Tüzi horganyzott belső felületvédelem max. üzemi nyomás: 6 bar párazáró szigeteléssel üzemi hőmérséklet: -10-60°C poliuretán szigeteléssel nagy átmérőjű csonkozás, dombornyomott alumínium lemez borítás	<b>VRK-ARVE-2</b>	KL01490
Keringtető szivattyú: Calpeda MXPM 404/A, X7X72Z7D14 (glikol álló) tömítéssel. az egyedülálló diffúzor-kialakítás biztosítja a gyors légtelenítést és a különösen halk üzemet. Az MXP sorozat méretei kisebbek a versenytársak hasonló teljesítményű gépeinél. csúcsmínőségű, többfokozatú önfelszívó szivattyú rozsdamentes kivitelben	<b>VRK-MXPM404/A-35-PS</b>	KL01491
Méretezett, forrasztott lemezes leválasztó hőcserélő, primer oldal 30% glikol, szekunder oldal víz. 35 kW ig 7/12C; 45-40C	<b>VRK-B85Hx100-35</b>	KL01492

### LSQWRF65VM/NaA-M-hez

Folyadékhűtő gépészeti kiegészítők: gumis kompenzátor 2" (2 db), Y szűrő 500 µm 2" (1 db), elzárócsap (3 db), termomanométer 6 bar-ig (3 db), kazántöltőcsap 3/4", automata légtelenítő (1 db), közcsavar 2" (5 db), automata légtelenítő (1 db), T idom BM 2-3/4-2" BM (1 db), T idom BM 62-1/2-2" BM (3 db)	<b>VRK-LSQWRF-65-HID</b>	KL01493
Beltéri álló tároló folyadékhűtőhöz, Tüzi horganyzott belső felületvédelem max. üzemi nyomás: 6 bar párazáró szigeteléssel üzemi hőmérséklet: -10-60°C poliuretán szigeteléssel nagy átmérőjű csonkozás, színes PVC borítás	<b>VRK-ARV-3</b>	KL01494
Kültéri álló tároló folyadékhűtőhöz, Tüzi horganyzott belső felületvédelem max. üzemi nyomás: 6 bar párazáró szigeteléssel üzemi hőmérséklet: -10-60°C poliuretán szigeteléssel nagy átmérőjű csonkozás, dombornyomott alumínium lemez borítás	<b>VRK-ARVE-3</b>	KL01495
Szivattyú: Grundfos CM 10-2 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N (glikol álló) tömítéssel. az egyedülálló diffúzor-kialakítás biztosítja a gyors légtelenítést és a különösen halk üzemet. csúcsmínőségű, többfokozatú önfelszívó szivattyú rozsdamentes kivitelben.	<b>VRK-CM10-2A-R-G-V-65-PS</b>	KL01496
Méretezett, forrasztott lemezes leválasztó hőcserélő, primer oldal 30% glikol, szekunder oldal víz. 35 kW ig 7/12C; 45-40C	<b>VRK-B320HT-Hx100-65</b>	KL01497

### Szellőztetőgép, vezetékes távirányítóval, BLDC motorokkal, entalpiás hőcserélővel



<b>FHBQGL-D1.5DA-T</b>	Vlég=150 m3/h dpst=100 Pa SPL=41 dB(A) 230V-1F-50Hz- 50W motorral	KL01498
<b>FHBQGL-D2.5DA-T</b>	Vlég=250 m3/h dpst=100 Pa SPL= 49 dB(A) 230V-1F-50Hz- 105W motorral	KL01499



**FHBQGL-D3.5DA-T**

Vlég=350 m3/h  
dpst=100 Pa  
SPL= 50 dB(A)  
230V-1F-50Hz-  
150W motorral

KL107955

**FHBQGL-D5DA-T**

Vlég=500 m3/h  
dpst=100 Pa  
SPL=55 dB(A)  
230V-1F-50Hz-  
300W motorral

KL107956