




Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
LG Split klímák				
Silence Basic				
	S09EG S09EG.NSJ S09EG.UA3	2,5 kW A++/A+	KL01799	215 900 Ft
Alacsony zajszint, Energiafogyasztás-kijelző, Készülékdiagnosztika okoseszközzel, Aktív energiaszabályozás	S12EG S12EG.NSJ S12EG.UA3	3,5 kW A++/A+	KL54449	223 520 Ft
Silence				
	S09EQ S09EQ.NSJ S09EQ.UA3	2,6 kW A++/A+	HT77611	242 570 Ft
Kétirányú légterelés (S09EQ,S12EQ), Négyirányú légterelés (S18EQ,S24EQ), Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorsűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint (19dB)	S12EQ S12EQ.NSJ S12EQ.UA3	3,5 kW A++/A+	KL72897	250 190 Ft
	S18EQ S18EQ.NSK S18EQ.UL2	5,3 kW A++/A+	KL72691	510 540 Ft
	S24EQ S24EQ.NSK S24EQ.U24	7,1 kW A++/A+	KL91917	678 180 Ft
Silence Plus				
	PC09SK PC09SK.NSJ PC09SK.UA3	2,6 kW A++/A+	KL01801	328 930 Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Gyári WI-FI vezérlés, Négyirányú légterelés, Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorsűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika okoseszközzel	PC12SK PC12SK.NSJ PC12SK.UA3	3,5 kW A++/A+	KL01802	339 090 Ft
	PC18SK PC18SK.NSK PC18SK.UL2	5,3 kW A++/A+	KL01803	554 990 Ft
	PC24SK PC24SK.NSK PC24SK.U24	7,1 kW A++/A+	KL01804	732 790 Ft

Dual Cool & Pure



Finom por érzékelés (PM 1.0), Alacsony zajszint, Gyári WI-FI vezérlés, Aktív energiaszabályozás, Négyirányú légterelés, Energiafogyasztás-kijelző

AP09RK AP09RK.NSJ AP09RK.UA3	2,5 kW A++/A+	KL01805	445 770 Ft
---	------------------	---------	------------

AP12RK
AP12RK.NSJ
AP12RK.UA3

3,5 kW
A++/A+

KL01806

455 930 Ft

Deluxe



Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Négyirányú légterelés, UV nano szűrő, Aktív energiaszabályozás, Gyári WI-FI vezérlés, Energiafogyasztás-kijelző

DC09RK DC09RK.NSJ DC09RK.UL2	2,6 kW A++/A++	KL01807	471 170 Ft
---	-------------------	---------	------------

DC12RK
DC12RK.NSJ
DC12RK.UL2

3,5 kW
A++/A++

KL01808

480 060 Ft

DC18RK DC18RK.NSK DC18RK.UL2	5,3 kW A++/A+	KL01809	676 910 Ft
---	------------------	---------	------------

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

	DC24RK DC24RK.NSK DC24RK.U24	7,1 kW A++/A+	KL01810	849 630 Ft
--	---	------------------	---------	------------

	DC18RH DC18RH.NSK DC18RH.UL2	5,3 kW A++/A+	KL01292	676 910 Ft
--	---	------------------	---------	------------

ART COOL Mirror



Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Négyirányú légtérelés, UV nano szűrő, Aktív energiaszabályozás, Gyári WI-FI vezérlés, Energiafogyasztás-kijelző

	AC09BK AC09BK.NSJ AC09BK.UA3	2,5 kW A++/A+	KL01811	467 360 Ft
--	---	------------------	---------	------------

	AC12BK AC12BK.NSJ AC12BK.UA3	3,5 kW A++/A+	KL01812	483 870 Ft
--	---	------------------	---------	------------

	AC18BK AC18BK.NSK AC18BK.UL2	5,0 kW A++/A+	KL01813	656 590 Ft
--	---	------------------	---------	------------

	AC24BK AC24BK.NSK AC24BK.U24	6,6 kW A++/A+	KL01814	702 310 Ft
--	---	------------------	---------	------------

ART COOL Beige



Plasmaster Ionizátor, Plus légszűrő, Négyirányú légtérelés, UV nano szűrő, Aktív energiaszabályozás, Gyári WI-FI vezérlés, Energiafogyasztás-kijelző

	AB09BK AB09BK.NSJ AB09BK.UA3	2,5 kW A++/A+	KL01815	467 360 Ft
--	---	------------------	---------	------------

	AB12BK AB12BK.NSJ AB12BK.UA3	3,5 kW A++/A+	KL01816	483 870 Ft
--	---	------------------	---------	------------

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	AB18BK AB18BK.NSK AB18BK.UL2	5,0 kW A++/A+	KL01817	656 590 Ft

	AB24BK AB24BK.NSK AB24BK.U24	6,6 kW A++/A+	KL01818	702 310 Ft
--	---	------------------	---------	------------

ART COOL Gallery



Gyári WI-FI vezérlés, Háromirányú légterelés,
Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorsűtés, Gyors
fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Csendes
működés

	A09FT A09FT.NSF A09FT.UL2	2,6 kW A++/A+	KL44955	579 120 Ft
--	--	------------------	---------	------------

	A12FT A12FT.NSF A12FT.UL2	3,5 kW A++/A+	KL00823	604 520 Ft
--	--	------------------	---------	------------

Athena R32




Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Gyári WI-FI,
Négyirányú légterelés, Kellemes légáram funkció,
Plasmaster automatikus tisztítás, Jet Cool
gyorsűtés, Gyors fűtés, Gold Fin bevonatú
hőcserélő, Aktív energiaszabályozás,
Energiafogyasztás-kijelző, Alacsony zajszint

	F09MT F09MT.NSM F09MT.U24	2,6 kW A+++/A+++	KL00826	613 410 Ft
--	--	---------------------	---------	------------

	F12MT F12MT.NSM F12MT.U24	3,5 kW A+++/A+++	KL00827	628 650 Ft
--	--	---------------------	---------	------------

LG Multi kültéri készülékek

Multi kültéri

Kép Leírás	Típus Kivétel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
 <p>230 V, 1 fázis</p>	MU2R15.U10 max 2 beltéri, R32	4,1 kW	KL91530	440 690 Ft
	MU2R17.U10 max 2 beltéri, R32	4,7 kW	KL91127	473 710 Ft
	MU3R19.U21 max 3 beltéri, R32	5,3 kW	KL01819	582 930 Ft
	MU3R21.U21 max 3 beltéri, R32	6,2 kW	KL01820	619 760 Ft
	MU4R25.U21 max 4 beltéri, R32	7,3 kW	KL49665	695 960 Ft
	MU4R27.U40 max 4 beltéri, R32	7,9 kW	KL91938	801 370 Ft
	MU5R30.U40 max 5 beltéri, R32	8,8 kW	32450T	887 730 Ft
	MU5M40.U44 max 5 beltéri, R410a	11,2 kW	KL01298	1 452 880 Ft

Multi F DX



FM40AH.U34 Multi F Dx osztódobozos, 6 beltéris, R410A, 1 fázis	12,3 kW	KL01299	1 606 550 Ft
---	---------	---------	--------------

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	FM41AH.U34 Multi F Dx osztódobozos, 7 beltéris, R410A, 380 V, 3 fázis	12,3 kW	KL01300	1 606 550 Ft
	FM48AH.U34 Multi F Dx osztódobozos, 8 beltéris, 1 fázis, R410A	14,1 kW	KL01301	1 752 600 Ft
	FM49AH.U34 Multi F Dx osztódobozos, 8 beltéris, R410A, 380 V, 3 fázis	14,1 kW	KL01302	1 752 600 Ft
	FM56AH.U34 Multi F Dx osztódobozos, multi kültéri, R410A, 230 V, 1 fázis	15,5 kW	KL01303	1 817 370 Ft
	FM57AH.U34 Multi F Dx osztódobozos, 9 beltéris, R410A, 380 V, 3 fázis	15,5 kW	KL01304	1 817 370 Ft

Osztódoboz/Elágazó idom

3 beltéris osztódoboz	PMBD3630		KL00831	160 020 Ft
4 beltéris osztódoboz	PMBD3640		KL00832	199 390 Ft
Elágazó idom 2 osztódobozhoz (FM41/49/57AH-hoz)	PMBL5620		KL00833	66 040 Ft
Elágazó idom 3 osztódobozhoz (Csak FM57AH-hoz)	PMBL1203F0		KL00834	88 900 Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
LG Multi beltéri készülékek				
Silence Plus R32/R410A kültérikhez				



Gyári WI-FI vezérlés, Négyirányú légterelés,
Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorsűtés, Gyors
fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Aktív
energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző,
Alacsony zajszint, Készülékdiagnosztika
okoseszközzel

PM05SP.NSA	1,5 kW	KL01305	119 380 Ft
PM05SP.NSJ	1,5 kW	KL01821	119 380 Ft
PM05SK.NSA	1,5 kW	KL01822	119 380 Ft
PM07SP.NSA	2,1 kW	KL01306	121 920 Ft
PM07SP.NSJ	2,1 kW	KL01823	121 920 Ft
PM07SK.NSA	2,1 kW	KL01824	121 920 Ft
PM15SK.NSJ	4,1 kW	KL01825	162 560 Ft
PC09SK.NSJ	2,6 kW	KL01826	111 760 Ft
PC12SK.NSJ	3,5 kW	KL01827	119 380 Ft


Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	PC18SK.NSK	5,3 kW	KL01828	179 070 Ft
	PC24SK.NSK	7,1 kW	KL01829	248 920 Ft
	PC18SQ.NSK	5,3 kW	KL91942	179 070 Ft

Deluxe R32/R410A kültérikhez



Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő,
 Készülékdiagnosztika okoseszközzel, Alacsony
 zajszint, Négyirányú légterelés, Gyári WI-FI vezérlés,
 Aktív energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző

DM07RK.NSJ	2,1 kW	KL01830	142 240 Ft
DC09RK.NSJ	2,6 kW	KL01831	146 050 Ft
DC12RK.NSJ	3,5 kW	KL01832	153 670 Ft
DC18RK.NSK	5,3 kW	KL01833	232 410 Ft
DC24RK.NSK	7,1 kW	KL01834	266 700 Ft

ART COOL Mirror R32/R410A kültérikhez

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	AM07BP.NSJ	2,1 kW	KL01835	173 990 Ft
Plasmaster Ionizátor Plus légszűrő, Négyirányú légterelés, Gyári WI-FI vezérlés, Aktív energiaszabályozás, UV nano szűrő, Energiafogyasztás-kijelző	AM07BK.NSJ	2,1 kW	KL01836	173 990 Ft
	AC09BK.NSJ	2,6 kW	KL01311	171 450 Ft
	AC12BK.NSJ	3,5 kW	KL01312	179 070 Ft
	AC18BK.NSK	5,3 kW	KL01313	241 300 Ft
	AC24BK.NSK	7,1 kW	KL01314	298 450 Ft

Art Cool Beige R32/R410A kültérikhez

	AB09BK.NSJ	2,6 kW	KL01837	171 450 Ft
Plasmaster Ionizátor, Plus légszűrő, Alacsony zajszint, Gyári WI-FI vezérlés, Aktív energiaszabályozás, Négyirányú légterelés, Energiafogyasztás-kijelző	AB12BK.NSJ	3,5 kW	KL01838	179 070 Ft
	AB18BK.NSK	5,3 kW	KL01839	241 300 Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

	AB24BK.NSK	7,1 kW	KL01840	298 450 Ft
--	-------------------	--------	---------	------------

ART COOL Gallery R32/R410A kültérikhez



Háromirányú légterelés, WI-FI előkészítés,
Automatikus tisztítás, Jet Cool gyorsűtés, Gyors
fűtés, Gold Fin bevonatú hőcserélő, Csendes
működés

	MA09R.NF1	2,6 kW	KL00844	207 010 Ft
--	------------------	--------	---------	------------

	MA12R.NF1	3,5 kW	KL00845	218 440 Ft
--	------------------	--------	---------	------------

Dual Cool & Pure R32/R410A kültérikhez



Finom por érzékelés (PM 1.0), Gyári WI-FI vezérlés,
Négyirányú légterelés, Alacsony zajszint, Aktív
energiaszabályozás, Energiafogyasztás-kijelző

	AP09RK.NSJ	2,6 kW	KL01841	146 050 Ft
--	-------------------	--------	---------	------------

	AP12RK.NSJ	3,5 kW	KL01842	185 420 Ft
--	-------------------	--------	---------	------------

Kazettás multi beltéri



Széles légáram, Beépített cseppvízszivattyú,
Egyszerű panelszerelés levehető sarokkal, Gyári
vezeték fal távirányító, R32/R410A

	MT06R MT06R.NR0 PT-QCHW0 4 irányú 600 x 600	1,5 kW	KL00847	243 840Ft
--	---	--------	---------	-----------

	MT08R MT08R.NR0 PT-QCHW0 4 irányú 600 x 600	2,1 kW	KL00848	247 650Ft
--	---	--------	---------	-----------

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

Kazettás multi beltéri



Széles légáram, Beépített cseppvízszivattyú,
Egyszerű panelszerelés levehető sarokkal,
Vezetékes fali távirányító PREMTB001, R32/R410A,
4 irányú



CT09F.NR0 PT-QCHW0 600 x 600	2,6 kW	KL00849	279 400Ft
CT12F.NR0 PT-QCHW0 600 x 600	3,5 kW	32824T	287 020Ft
CT18F.NQ0 PT-QCHW0 600 x 600	1,5 kW	KL00850	326 390Ft
CT24F.NB0 PT-MCHW0 850 x 850	2,1 kW	KL00851	386 080Ft

Kazettás multi beltéri - Infrás vezérlővel



kazettás beltéri dekor-panellel,
Infrás vezérlővel

CT09F PT-QCHW0 600 x 600	2,6 kW	KL01315	281 940Ft
CT12F PT-QCHW0 600 x 600	3,5 kW	KL01316	289 560Ft
CT18F PT-QCHW0 600 x 600	1,5 kW	KL01317	330 200Ft
CT24F PT-AAGW0 850 x 850	2,1 kW	KL01318	388 620Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Konzol multi beltéri R410A				
	CQ09.NA1	2,6 kW	KL01843	278 130Ft
Infra távirányító, Energiatakarékos indítás	CQ12.NA1	3,5 kW	KL01844	288 290Ft
	CQ18.NA1	1,5 kW	KL01845	318 770Ft
Légcsatornázható multi beltéri				
	CL09F.N50 Alacsony statikus nyomású	2,6 kW	KL01223	237 490Ft
Beépített cseppvízszivattyú, Beállítható külső statikus nyomásérték, Vezetékes fali távirányító, R32/R410A kültérihez, PREMTB001	CL12F.N50 Alacsony statikus nyomású	3,5 kW	KL01224	273 050Ft
	CL18F.N60 Alacsony statikus nyomású	5,3 kW	KL00852	307 340Ft
	CM18F.N10 Közepes statikus nyomású	5,3 kW	KL00853	311 150Ft
	CL24F.N30 Alacsony statikus nyomású	7,1 kW	KL00854	335 280Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
---------------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

	CM24F.N10 Közepes statikus nyomású	7,1 kW	KL00855	340 360Ft
--	--	--------	---------	-----------

LG single split készülékek

Kazettás split Inverter



Széles légáram, Beépített cseppvízszivattyú,
Egyszerű panelszerelés levehető sarokkal,
Vezetékes fali távirányító, Energiatakarékos indítás,
PREMTB001 fali vezérlő

CT09F/UUA1 Standard

CT09F.NR0
UUA1.U10
1 fázis

2,6 kW

KL01225

721 360Ft

CT12F/UUA1 Standard

CT12F.NR0
UUA1.U10
1 fázis

3,5 kW

KL01227

728 980Ft

CT18F/UUA1 Compact

CT18F.NQ0
UUA1.U10
1 fázis

5,3 kW

KL01229

769 620Ft

CT18F/UUB1 Standard

CT18F.NQ0
UUB1.U20
1 fázis

5,3 kW

KL01230

928 370Ft

CT24F/UUB1 Compact

CT24F.NB0
UUB1.U20
1 fázis

7,1 kW

KL00856

986 790Ft

CT24F/UUC1 Standard

CT24F.NB0
UUC1.U40
1 fázis

7,1 kW

KL00857

1 047 750Ft

UT30F/UUB1 Compact

UT30F.NB0
UUB1.U20
1 fázis

8,8 kW

KL00859

974 090Ft

UT30F/UUC1 Standard

UT30F.NB0
UUC1.U40
1 fázis

8,8 kW

KL00860

1 035 050Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UT36F/UUC1 Compact UT36F.NA0 UUC1.U40 1 fázis	10 kW	KL00862	1 080 770Ft
	UT36F/UUD1 Standard UT36F.NA0 UUD1.U30 1 fázis	10 kW	KL00863	1 498 600Ft
	UT36F/UUD3 Standard UT36F.NA0 UUD3.U30 3 fázis	10 kW	KL00864	1 554 480Ft
	UT42F/UUD1 Standard UT42F.NA0 UUD1.U30 1 fázis	12,5 kW	KL00867	1 525 270Ft
	UT48F/UUD1 Standard UT48F.NA0 UUD1.U30 1 fázis	14,0 kW	KL00871	1 553 210Ft
	UT48F/UUD3 Standard UT48F.NA0 UUD3.U30 3 fázis	14,0 kW	KL00872	1 609 090Ft
	UT60F/UUD1 Standard UT60F.NA0 UUD1.U30 1 fázis	17,0 kW	KL00875	1 651 000Ft
	UT60F/UUD3 Standard UT60F.NA0 UUD3.U30 3 fázis	17,0 kW	KL00876	1 706 880Ft
	UT36F/UUD3 Standard kerek UT36F.NY0 UUD3.U30 3 fázis	10,0 kW	KL01319	1 689 100Ft
	UT48F/UUD3 Standard kerek UT48F.NY0 UUD3.U30 3 fázis	14,0 kW	KL01320	1 715 770Ft



Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UT36F/UUD1 Standard kerek UT36F.NY0 UUD1.U30 1 fázis	10,0 kW	KL01321	1 633 220Ft
	UT48F/UUD1 Standard kerek UT48F.NY0 UUD1.U30 1 fázis	14,0 kW	KL01322	1 659 890Ft


Kazettás split Inverter - Infrás vezérlővel




Széles légáram, Beépített cseppvízszivattyú,
Egyszerű panelszerelés levehető sarokkal,
Vezetékes fali távirányító, Energiatakarékos indítás,
Infrás vezérlő

	CT09F/UUA1 Standard CT09F.NR0 UUA1.UJ0 1 fázis	2,6 kW	KL01323	723 900Ft
	CT12F/UUA1 Standard CT12F.NR0 UUA1.UJ0 1 fázis	3,5 kW	KL01324	731 520Ft
	CT18F/UUB1 Standard CT18F.NQ0 UUB1.U20 1 fázis	5,3 kW	KL01325	930 910Ft
	CT24F/UUC1 Standard CT24F.NB0 UUC1.U40 1 fázis	7,1 kW	KL01326	1 050 290Ft
	UT30F/UUC1 Standard UT30F.NB0 UUC1.U40 1 fázis	8,8 kW	KL01327	1 037 590Ft
	UT36F/UUD1 Standard UT36F.NA0 UUD1.U30 1 fázis	10 kW	KL01328	1 501 140Ft
	UT36F/UUD3 Standard UT36F.NA0 UUD3.U30 3 fázis	10 kW	KL01329	1 557 020Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UT42F/UUD3 Standard UT42F.NA0 UUD3.U30 3 fázis	12,5 kW	KL01331	1 583 690Ft
	UT48F/UUD1 Standard UT48F.NA0 UUD1.U30 1 fázis	14,0 kW	KL01332	1 555 750Ft
	UT48F/UUD3 Standard UT48F.NA0 UUD3.U30 3 fázis	14,0 kW	KL01333	1 611 630Ft
	UT60F/UUD1 Standard UT60F.NA0 UUD1.U30 1 fázis	17,0 kW	KL01334	1 653 540Ft
	UT60F/UUD3 Standard UT60F.NA0 UUD3.U30 3 fázis	17,0 kW	KL01335	1 709 420Ft
	UT36F/UUD3 Standard kerek UT36F.NY0 UUD3.U30 3 fázis	10,0 kW	KL01336	1 691 640Ft
	UT48F/UUD3 Standard kerek UT48F.NY0 UUD3.U30 3 fázis	14,0 kW	KL01337	1 718 310Ft
	UT36F/UUD1 Standard kerek UT36F.NY0 UUD1.U30 1 fázis	10,0 kW	KL01338	1 635 760Ft
	UT48F/UUD1 Standard kerek UT48F.NY0 UUD1.U30 1 fázis	14,0 kW	KL01339	1 662 430Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
 <p>Infra távirányító, Energiatakarékos indítás</p>	UQ09F/UUA1 Standard UQ09F.NA0 UUA1.UL0 1 fázis	2,6 kW	KL00879	720 090Ft
	UQ12F/UUA1 Standard UQ12F.NA0 UUA1.UL0 1 fázis	3,5 kW	KL00880	730 250Ft
	UQ18F/UUC1 Standard UQ18F.NA0 UUC1.U40 1 fázis	5,3 kW	KL00881	919 480Ft

Mennyezeti split Standard Inverter

 <p>Gyári infrás távirányító, Energiatakarékos indítás</p>	UV18F/UUA1 Compact UV18F.N10 UUA1.UL0 1 fázis	5,3 kW	KL00882	720 090Ft
	UV18F/UUB1 Standard UV18F.N10 UUB1.U20 1 fázis	5,3 kW	KL00883	878 840Ft
	UV24F/UUB1 Compact UV24F.N10 UUB1.U20 1 fázis	7,1 kW	KL00885	923 290Ft
	UV24F/UUC1 Standard UV24F.N10 UUC1.U40 1 fázis	7,1 kW	KL00886	984 250Ft
	UV30F/UUB1 Compact UV30F.N10 UUB1.U20 1 fázis	8,8 kW	KL00888	946 150Ft
	UV30F/UUC1 Standard UV30F.N10 UUC1.U40 1 fázis	8,8 kW	KL00889	1 007 110Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UV36F/UUC1 Compact UV36F.N20 UUC1.U40 1 fázis	10 kW	KL00891	1 028 700Ft
	UV36F/UUD1 Standard UV36F.N20 UUD1.U30 1 fázis	10 kW	KL00892	1 446 530Ft
	UV36F/UUD3 Standard UV36F.N20 UUD3.U30 3 fázis	10 kW	KL00893	1 502 410Ft
	UV42F/UUD1 Standard UV42F.N20 UUD1.U30 1 fázis	12,5 kW	KL00896	1 475 740Ft
	UV42F/UUD3 Standard UV42F.N20 UUD3.U30 3 fázis	12,5 kW	KL00897	1 531 620Ft
	UV48F/UUD1 Standard UV48F.N20 UUD1.U30 1 fázis	14,0 kW	KL00900	1 541 780Ft
	UV48F/UUD3 Standard UV48F.N20 UUD3.U30 3 fázis	14,0 kW	KL00901	1 597 660Ft
	UV60F/UUD1 Standard UV60F.N20 UUD1.U30 1 fázis	17,0 kW	KL00902	1 581 150Ft
	UV60F/UUD3 Standard UV60F.N20 UUD3.U30 3 fázis	17,0 kW	KL00903	1 637 030Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
 <p>Vezetékes fali távirányító, Energiatakarékos indítás, PREMTB001</p>	CL09F/UUA1 Standard CL09F.N50 UUA1.U10 Alacsony statikus nyomású 1 fázis	2,6 kW	KL00904	679 450Ft
	CL12F/UUA1 Standard CL12F.N50 UUA1.U10 Alacsony statikus nyomású 1 fázis	3,5 kW	KL00905	715 010Ft
	CL18F/UUA1 Compact CL18F.N60 UUA1.U10 Alacsony statikus nyomású 1 fázis	5,3 kW	KL00908	749 300Ft
	CM18F/UUA1 Compact CM18F.N10 UUA1.U10 Közepes statikus nyomású 1 fázis	5,3 kW	KL00909	753 110Ft
	CL18F/UUB1 Standard CL18F.N60 UUB1.U20 Alacsony statikus nyomású 1 fázis	5,3 kW	KL00910	908 050Ft
	CM18F/UUB1 Standard CM18F.N10 UUB1.U20 Közepes statikus nyomású 1 fázis	5,3 kW	KL00911	911 860Ft
	CL24F/UUB1 Compact CL24F.N30 UUB1.U20 Alacsony statikus nyomású 1 fázis	7,1 kW	KL00914	935 990Ft
	CM24F/UUB1 Compact CM24F.N10 UUB1.U20 Közepes statikus nyomású 1 fázis	7,1 kW	KL00915	941 070Ft
	CL24F/UUC1 Standard CL24F.N30 UUC1.U40 Alacsony statikus nyomású 1 fázis	7,1 kW	KL00916	996 950Ft
	CM24F/UUC1 Standard CM24F.N10 UUC1.U40 Közepes statikus nyomású 1 fázis	7,1 kW	KL00917	1 002 030Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklíma Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UM30F/UUB1 Compact UM30F.N10 UUB1.U20 Közepes statikus nyomású 1 fázis	8,8 kW	KL00919	962 660Ft
	UM30F/UUC1 Standard UM30F.N10 UUC1.U40 Közepes statikus nyomású 1 fázis	8,8 kW	KL00920	1 023 620Ft
	UM36F/UUC1 Compact UM36F.N20 UUC1.U40 Közepes statikus nyomású 1 fázis	10 kW	KL00922	1 056 640Ft
	UM36F/UUD1 Standard UM36F.N20 UUD1.U30 Közepes statikus nyomású 1 fázis	10 kW	KL00923	1 474 470Ft
	UM36F/UUD3 Standard UM36F.N20 UUD3.U30 Közepes statikus nyomású 3 fázis	10 kW	KL00924	1 530 350Ft
	UM42F/UUD1 Standard UM42F.N20 UUD1.U30 Közepes statikus nyomású 1 fázis	12,5 kW	KL00927	1 522 730Ft
	UM42F/UUD3 Standard UM42F.N20 UUD3.U30 Közepes statikus nyomású 3 fázis	12,5 kW	KL00928	1 578 610Ft
	UM48F/UUD1 Standard UM48F.N30 UUD1.U30 Közepes statikus nyomású 1 fázis	14,0 kW	KL00931	1 577 340Ft
	UM48F/UUD3 Standard UM48F.N30 UUD3.U30 Közepes statikus nyomású 3 fázis	14,0 kW	KL00932	1 633 220Ft
	UM60F/UUD1 Standard UM60F.N30 UUD1.U30 Közepes statikus nyomású 1 fázis	17,0 kW	KL00935	1 621 790Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklíma Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UM60F/UUD3 Standard UM60F.N30 UUD3.U30 Közepes statikus nyomású 3 fázis	17,0 kW	KL00936	1 677 670Ft
	UB70/UU70W Standard UB70.N94 UU70W.U34 Magas statikus nyomású R410A 3 fázis	17,0 kW	KL00937	2 853 690Ft
	UB85/UU85W Standard UB85.N94 UU85W.U74 Magas statikus nyomású R410A 3 fázis	17,0 kW	KL00938	3 087 370Ft

Single A kültérik



	UUA1.U10 1 fázis	2,6 - 5,3 kW	KL01846	441 960Ft
	UUB1.U20 1 fázis	5,3 - 8,8 kW	KL01847	600 710Ft
	UUC1.U40 1 fázis	7,1 - 10,0 kW	KL01848	661 670Ft
	UUD1.U30 1 fázis	10,0-17,0 kW	KL01849	1 079 500Ft
	UUD3.U30 3 fázis	10,0-17,0 kW	KL01850	1 135 380Ft
	UU70W.U34 3 fázis	20 kW	KL01851	1 710 690Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	UU85W.U74 3 fázis	23 kW	KL01852	1 864 360Ft

Oszlopklíma split Standard Inverter R410A



UP48/UU48W Standard UP48.NT2 UU48W.U32 1 fázis	14,0 kW	KL00944	1 992 630Ft
UP48/UU49W Standard UP48.NT2 UU49W.U32 3 fázis	14,0 kW	KL00945	1 992 630Ft

LG Monosplit, Multisplit és Single split kiegészítők

Kiegészítők (mono-multi-single split)

WI-FI modul Kompatibilitása beltéri típustól függ	PWFMDD200	KL00946	50 800Ft
Vezérlő kártya - PI 485 RS-485 komm. egység	PMNFP14A1	KL00952	78 740Ft
Dry Contact külső kapcsolójellel történő vezérléshez 1 digitális bemenet	PDRYCB000	KL00953	57 150Ft
Dry Contact, külső kapcsolójellel történő vezérléshez, 8 digitális bemenet	PDRYCB320	KL01359	93 980Ft
Dry Contact külső kapcsolójellel történő vezérléshez 2 digitális bemenet	PDRYCB400	KL59917	74 930Ft
Dry Contact külső kapcsolójellel történő vezérléshez Modbus kapcsolat	PDRYCB500	KL00955	93 980Ft
AHU Communication kit (szívott/helyiség levegő hőmérséklet szabályzás)	PAHCMS000	KL00957	565 150Ft
AHU Kommunikációs kit Visszaszívott levegő hőm.szabályozás	PAHCMR000	KL00958	295 910Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
AC EZ központi vezérlő, 32 beltéri egységig	PQCSZ250S0		KL01362	422 910Ft
AC EZ Touch központi vezérlő 64 beltéri egységig	PACEZA000		KL01363	847 090Ft
AC-Smart-5 Touch-Screen központi vezérlő max. 128 beltéri egységhez (Modbus, BACnet protokollal)	PACS5A000		KL01364	1 705 610Ft
Infra vevőegység	PWLRVN000		KL01853	36 830Ft
Group kontroll kábelzett	PZCWRCG3		KL01854	8 890Ft

Syncro osztóidomok



PMUB11A Syncro osztóidom 2 beltéris			KL00966	71 120Ft
PMUB111A Syncro osztóidom 3 beltéris			KL00967	76 200Ft
PMUB1111A Syncro osztóidom 4 beltéris			KL00968	81 280Ft

LG - Hővisszanyerős szellőztető

Hővisszanyerős szellőztető-ERV



Magas hatékonyságú hőcserélő, ESP szabályzás,
Alacsony zajszint, Nagy hatékonyságú levegőszűrő,
Légkondicionáló rendszer vezérléséhez illeszthető,
Többféle telepítési helyzet, 230V - 1 fázis

LZ-H025GBA4	250 m3/h		KL00969	502 920Ft
--------------------	----------	--	---------	-----------


LZ-H035GBA5	350 m3/h		KL00970	547 370Ft
--------------------	----------	--	---------	-----------

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	LZ-H050GBA5	500 m3/h	KL00971	660 400Ft
	LZ-H080GBA5	800 m3/h	KL00972	886 460Ft
	LZ-H100GBA5	1000 m3/h	KL00973	967 740Ft
	LZ-H150GBA5	1500 m3/h	KL00974	1 590 040Ft
	LZ-H200GBA5	2000 m3/h	KL00975	1 775 460Ft

Hővisszanyerős szellőztető kiegészítők

Vezérlő kártya - PI 485	PMNFP14A1		KL00978	78 740Ft
Dry Contact külső kapcsolójellel történő vezérléshez	PDRYCB000		KL00979	57 150Ft
Dry Contact külső kapcsolójellel történő vezérléshez	PDRYCB500		KL00980	93 980Ft
hővisszanyerős kiegészítő	AHFT100H0		KL01855	128 270Ft
hővisszanyerős kiegészítő	AHFT050H0		KL01856	115 570Ft
hővisszanyerős kiegészítő	AHFT035H0		KL01857	102 870Ft

HMV termelő hőszivattyú

Kép Leírás	Típus Kivétel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	WH20S		KL01353	876 300Ft
combo, WIFI, 10 év garancia, R134a	WH27S		KL01354	944 880Ft

LG Levegő-víz hőszivattyú - Therma-V

Therma V Hidrosplit



HUN121MRB HN1600MB.NK0 HU121MRB.U30	12 kW 2 csöves, R32, 1 fázis	KL01858	3 178 810Ft
HUN123MRB HN1600MB.NK0 HU123MRB.U30	12 kW 2 csöves, R32, 3 fázis	KL01859	3 252 470Ft
HUN141MRB HN1600MB.NK0 HU141MRB.U30	14 kW 2 csöves, R32, 1 fázis	KL01860	3 288 030Ft
HUN143MRB HN1600MB.NK0 HU143MRB.U30	14 kW 2 csöves, R32, 3 fázis	KL01861	3 352 800Ft
HUN161MRB HN1600MB.NK0 HU161MRB.U30	16 kW 2 csöves, R32, 1 fázis	KL01862	3 370 580Ft
HUN163MRB HN1600MB.NK0 HU163MRB.U30	16 kW 2 csöves, R32, 3 fázis	KL01863	3 590 290Ft
HUN121MRC HN1600MC.NK1 HU121MRB.U30	12 kW 4 csöves, R32, 1 fázis	KL01864	3 247 390Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	HUN123MRC HN1600MC.NK1 HU123MRB.U30	12 kW 4 csöves, R32, 3 fázis	KL01865	3 321 050Ft
	HUN141MRC HN1600MC.NK1 HU141MRB.U30	14 kW 4 csöves, R32, 1 fázis	KL01866	3 356 610Ft
	HUN143MRC HN1600MC.NK1 HU143MRB.U30	14 kW 4 csöves, R32, 3 fázis	KL01867	3 421 380Ft
	HUN161MRC HN1600MC.NK1 HU161MRB.U30	16 kW 4 csöves, R32, 1 fázis	KL01868	3 439 160Ft
	HUN163MRC HN1600MC.NK1 HU163MRB.U30	16 kW 4 csöves, R32, 3 fázis	KL01869	3 658 870Ft

Therma V Monoblock R32



Fűtés üzem -25°C-ig, max 65°C kilépő víz, R1
Kompresszor, A energiaosztályú vízszivattyú, Napi-
és heti időzítés, Szükséghelyzeti üzem,
Időjárásfüggő szabályozás, Külső indítójellel
vezérlés, Ocean Black Fin hőcserélőbevonat

	HM051M.U43 230V- 1 fázis	5 kW	KL102183	1 553 210Ft
	HM051MR.U44 1 fázis, 2. generációs	5,0 kW	KL01870	1 553 210Ft
	HM071M.U43 230V- 1 fázis	7 kW	KL100373	1 617 980Ft
	HM071MR.U44 1 fázis, 2. generációs	7 kW	KL01871	1 617 980Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklíma Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	HM091MR.U44 1 fázis, 2. generációs	9 kW	KL01872	1 738 630Ft
	HM121MR.U34 1 fázis, 2. generációs	12 kW	KL01873	2 381 250Ft
	HM141MR.U34 1 fázis, 2. generációs	14 kW	KL01874	2 438 400Ft
	HM161MR.U34 1 fázis, 2. generációs	16 kW	KL01875	2 552 700Ft
	HM123M.U33 400V- 3 fázis	12 kW	KL00996	2 529 840Ft
	HM123MR.U34 3 fázis, 2. generációs	12 kW	KL01876	2 529 840Ft
	HM143M.U33 400V- 3 fázis	14 kW	KL00997	2 584 450Ft
	HM143MR.U34 3 fázis	14 kW	KL01877	2 584 450Ft
	HM163M.U33 400V- 3 fázis	16 kW	36005T	2 641 600Ft
	HM163MR.U34 3 fázis, 2. generációs	16 kW	KL01878	2 641 600Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
	HUN051 HN091MR.NK5 HU051MR.U44 R32, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	5,0 kW	KL01879	2 085 340Ft
	HUN071 HN091MR.NK5 HU071MR.U44 R32, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	7,0 kW	KL01880	2 123 440Ft
	HUN091 HN091MR.NK5 HU091MR.U44 R32, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	9,0 kW	KL01881	2 161 540Ft
	HUN1216 HN1616M.NK5 HU121MA.U33 R410A, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	12,0 kW	KL01882	2 771 140Ft
	HUN1236 HN1636M.NK5 HU123MA.U33 R410A, 3 fázis, 6kW fűtőbetét	12,0 kW	KL01883	2 942 590Ft
	HUN1416 HN1616M.NK5 HU141MA.U33 R410A, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	14,0 kW	KL01884	2 851 150Ft
	HUN1436 HN1636M.NK5 HU143MA.U33 R410A, 3 fázis, 6kW fűtőbetét	14,0 kW	KL01885	3 018 790Ft
	HUN1616 HN1616M.NK5 HU161MA.U33 R410A, 1 fázis, 6kW fűtőbetét	16,0 kW	KL01886	2 912 110Ft
	HUN1636 HN1636M.NK5 HU163MA.U33 R410A, 3 fázis, 6kW fűtőbetét	16,0 kW	KL01887	3 192 780Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
80 °C előremenő, R410A, R143A, 1 fázis	HUN1610H HN1610H.NK3 HU161HA.U33	16,0 kW	KL01888	3 863 340Ft

GMV5 Illesztő készlet légkezelőbe épített R410A hűtőközeges kaloriferhez 9-168 kW hűtési és 10-189 kW fűtési teljesítmény

PHLTA fűtőbetét vezérlő készlet Osztott, 1 fázisú készülékhez	PHLTA		KL00998	162 560Ft
PHLTB fűtőbetét vezérlő készlet Monoblock készülékhez	PHLTB		HT68979	171 450Ft
PHLLA Napkollektor vezérlő készlet Napkollektoros HMV előállítás kialakításához	PHLLA		KL01000	104 140Ft
Dry Contact külső kapcsolatjellel történő Külső kapcsolatjellel történő vezérléshez	PDRYCB000		KL01001	57 150Ft
WI-FI modul	PWFMDD200		KL01003	50 800Ft
Hőmérséklet érzékelő Helyiség hőmérséklet alapján történő vezérlés kialakításához	PHRSTA0		KL01005	26 670Ft
Vezérlő kártya - PI 485, RS-485	PMNFP14A0		KL01367	67 310Ft
Fogyasztásmérő kiegészítő kártya	PENKTH000		KL01009	342 900Ft
Elektromos fűtőbetét (Monoblock) 3 kW 1 fázisú	HA031M.E1		KL01010	407 670Ft
Elektromos fűtőbetét (Monoblock) 6 kW 1 fázisú	HA061M.E1		36006T	430 530Ft
Elektromos monoblock fűtőbetét, 6 kW, 3 fázis, 1 fokozat	HA0631M.E1		KL01889	452 120Ft
Beépíthető elektromos hidrosplit fűtőbetét, 6 kW, 1 fokozat, 3 fázis	HA061C.E1		KL01890	369 570Ft
Elektromos fűtőbetét (Monoblock) 6 kW 3 fázisú	HA063C.E1		KL01891	436 880Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
Használati melegvíztartály 200-literes	OSHW-200F		KL01368	594 360Ft
Használati melegvíztartály 300-literes	OSHW-300F		KL01369	723 900Ft
Használati melegvíztartály 500-literes	OSHW-500F		KL01370	1 459 230Ft
Használati melegvíztartály 300-literes 2 hőcserélőt tartalmaz	OSHW-300FD		KL01371	795 020Ft
Modbus RTU gateway illesztő	PMBUSB00A		KL01372	182 880Ft
háromjártú szelep	OSHA-3V		KL01892	133 350Ft
használati melegvíz tartály, 100 liter, duplex	OSHW-100D.AEU		KL01893	582 930Ft
használati melegvíz tartály, 200 liter, duplex	OSHW-200D.AEU		KL01894	783 590Ft
használati melegvíz tartály, 300 liter, duplex	OSHW-300DD.AEU		KL01895	993 140Ft
használati melegvíz tartály, 500 liter, duplex	OSHW-500D.AEU		KL01896	1 833 880Ft
használati melegvíz tartály, 100 liter, inox	OSHW-100F.AEU		KL01897	466 090Ft
használati melegvíz tartály, 300 liter	OSHW-300D.AEU		KL01898	753 110Ft
Wi-fi hosszabító kábel	PWYREV000		KL01899	27 940Ft
diagnosztikai eszköz	PLGMVW100		KL01900	86 360Ft
helyiség hőmérséklet érzékelő	PQRSTA0		KL01901	26 670Ft
üzemmód választó	PRDSBM		KL01902	43 180Ft

Kép Leírás	Típus Kivitel	Teljesítmény Energiaosztály	Ceklima Cikkszám	Bruttó Kisker ár
interface modul	PVDSMN000		KL01903	288 290Ft